




Veri sayfası | Ürün numarası: 2002-2214/1000-492

Bileşen klemensi; iki katlı; 2 adet 1N4007 diyotlu; Üst anot, sol anot; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; 2,5 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 2,50 mm²; gri

<https://www.wago.com/2002-2214/1000-492>



Renk: ■ gri



2002-2214/1000-492

Elektrik Verisi

1'e göre derecelendirme	IEC/EN 60947-7-1		
Overvoltage category	III	III	II
Pollution degree	3	2	2
Anma gerilimi	-	-	-
Şok gerilimi	-	-	-
Nominal akım	-	-	-

General

Nominal gerilim	250 V
Ters gerilim	1000 V

Bağlantı verisi

Toplam bağlantı noktası sayısı	4
Toplam potansiyel sayısı	3
Seviye sayısı	2

Connection 1

Bağlantı teknolojisi	İtmeli CAGE CLAMP®
Actuation type	El aleti
Connectable conductor materials	Bakır
Nominal kesit	2,5 mm ²
Tek damarlı boylar	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
tek damarlı, doğrudan takılabilir	0,75 ... 4 mm ² / 18 ... 12 AWG
İnce bükümlü kablolar	0,25 ... 4 mm ² / 22 ... 12 AWG
İnce bükümlü kablolar, yalıtımlı yüksüklü	0,25 ... 2,5 mm ² / 22 ... 14 AWG
min. ince bükümlü, yalıtımlı yüksüklü, bastrarak sonlandırma	1 ... 2,5 mm ² / 18 ... 14 AWG

Connection 1

Not (iletken kesiti)	İletken karakteristiğine bağlı olarak, daha küçük enine kesite sahip bir iletken de itmeli sonlandırma yoluyla yerleştirilebilir.
Sıyırma uzunluğu	10 ... 12 mm / 0.39 ... 0.47 inches
Kablolama tipi	Önden girişli kablolama

Geometrical Data

Width	5,2 mm / 0.205 inches
Height	69,7 mm / 2.744 inches
Length from upper-edge of DIN-35 rail	51,7 mm / 2.035 inches

Mekanik Veri

Montaj tipi	DIN-35 ray
Etiketleme seviyesi	Ortaya/yana etiketleme

Material Data

Note (material data)	Information on material specifications can be found here
Renk	gri
Malzeme grubu	I
İzolasyon malzemesi	Poliamid 66 (PA 66)
UL 94'e göre tutuşabilirlik değeri	V0
Yangın yükü	0.234 MJ
Ağırlık	10.5 g

Environmental Requirements

Processing temperature	-35 ... +85 °C
Continuous operating temperature	-60 ... +105 °C

Ticari Veri

Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-27
eCl@ss 9.0	27-14-11-27
ETIM 8.0	EC000903
ETIM 7.0	EC000903
Pack. unit	50 Adet
SAP'den ambalaj tipi	Box
SAP tesis 01'den menşei	DE
GTIN	4045454375584
SAP tesis 01'den gümrük tarifi no.	85369010000

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1 79-94-7
REACH Candidate List Substance	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	7(a) 7(c)-I 7(c)-II
SCIP notification number (Austria)	583b0f8f-8991-40f7-9cfd-5e41f9288f6d
SCIP notification number (Belgium)	85b5863b-dd08-4f5b-88ac-b9b581074ef5
SCIP notification number (Bulgaria)	f15e2230-e591-4333-bc8c-40c57b6a3fc1
SCIP notification number (Czech Republic)	e6b3a480-175c-4d34-bcd6-566669f507c9
SCIP notification number (Denmark)	1e287746-ec33-4df9-b0e0-17b78f3f900a
SCIP notification number (Finland)	f2507745-458a-4e6f-aca1-2e16ceba07ce
SCIP notification number (France)	f0e57519-6348-4859-99ac-6313c734b90f
SCIP notification number (Germany)	a382da63-ae35-4fbc-80a5-f5c9359712bb
SCIP notification number (Hungary)	ce594eba-99e6-488a-910b-73c92f1cf78f
SCIP notification number (Italy)	8762d261-f8df-40cd-b04f-84b10d27f464
SCIP notification number (Netherlands)	e8ab1258-6b69-441b-9f66-0ccdf19703a0
SCIP notification number (Poland)	b79052b8-05d4-4439-838b-0a90df9a299b
SCIP notification number (Romania)	de96c5b0-e3eb-4408-83d1-676a8bcae18e
SCIP notification number (Sweden)	ba76b0d5-6c22-4c3a-9bc3-79a2b91a2f1a

Onaylar / Sertifikalar

Declarations of conformity and manufacturer's declarations



Onay	Standart	Sertifika adı
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Dosya İndirme

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 2002-2214/1000-492	↓

Documentation

Bid Text			
2002-2214/1000-492	23.04.2019	xml 3.96 KB	↓
2002-2214/1000-492	23.04.2019	docx 15.24 KB	↓

CAD/CAE-Data

CAD data	CAE data
2D/3D Models 2002-2214/1000-492	EPLAN Data Portal 2002-2214/1000-492
	WSCAD Universe 2002-2214/1000-492
	ZUKEN Portal 2002-2214/1000-492

1 Uyumlu ürünler

1.1 Gerekli aksesuarlar

1.1.1 Sonlandırma plakası

1.1.1.1 Sonlandırma plakası



Ürün No: 2002-2291

Sonlandırma ve ara plakası; 0,8 mm kalınlık; gri

Ürün No: 2002-2292

Sonlandırma ve ara plakası; 0,8 mm kalınlık; turuncu

1.2 Opsiyonel aksesuarlar

1.2.1 Araç

1.2.1.1 El aleti



Ürün No: 210-720

El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı; çok renkli

Ürün No: 210-658

El aleti; Uç: 3,5 x 0,5 mm; kısmen yalıtılmış saplı; köşeli; kısa; çok renkli

1.2.2 Basma/itme tipi kablo köprüsü

1.2.2.1 Köprü



Ürün No: 2009-414

Basma/itme tipi kablo köprüsü; 1,5 mm²; yalıtımlı; 110 mm uzunluk; siyah



Ürün No: 2009-414/000-005

Basma/itme tipi kablo köprüsü; 1,5 mm²; yalıtımlı; 110 mm uzunluk; siyah



Ürün No: 2009-416

Basma/itme tipi kablo köprüsü; 1,5 mm²; yalıtımlı; 250 mm uzunluk; siyah



Ürün No: 2009-414/000-006

Basma/itme tipi kablo köprüsü; yalıtımlı; 110 mm uzunluk; siyah



Ürün No: 2009-412

Basma/itme tipi kablo köprüsü; yalıtımlı; 60 mm uzunluk; siyah

1.2.3 DIN ray

1.2.3.1 Montaj aksesuarları



Ürün No: 210-196

Alüminyum taşıyıcı ray; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer; gümüş-renkli



Ürün No: 210-198

Bakır taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre; bakır-renkli



Ürün No: 210-197

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e benzer; gümüş-renkli



Ürün No: 210-508

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e benzer; gümüş-renkli



Ürün No: 210-114

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e benzer; gümüş-renkli



Ürün No: 210-506

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 1,5 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e benzer; gümüş-renkli



Ürün No: 210-118

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 15 mm; 2,3 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre; gümüş-renkli



Ürün No: 210-115

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 18 mm; gümüş-renkli



Ürün No: 210-112

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; EN 60715'e göre; "Delik genişliği 25 mm; gümüş-renkli



Ürün No: 210-504

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvalı; galvanize; EN 60715'e göre; gümüş-renkli



Ürün No: 210-113

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; EN 60715'e göre; gümüş-renkli



Ürün No: 210-505

Çelik taşıyıcı ray; 35 x 7,5 mm; 1 mm kalınlık; 2 m uzunluk; yuvasız; galvanize; EN 60715'e göre; gümüş-renkli

1.2.4 Durdurucu izolatör

1.2.4.1 Durdurucu izolatör



Ürün No: 2002-171

Durdurucu izolatör; 0,25 ... 0,5 mm²; 5 adet/şerit; açık gri



Ürün No: 2002-172

Durdurucu izolatör; 0,75 ... 1 mm²; 5 adet/şerit; koyu gri

1.2.5 Etiketleme

1.2.5.1 Etiket kartı



Ürün No: 248-501/000-017

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; açık yeşil



Ürün No: 248-501

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz



Ürün No: 248-501/000-007

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; gri



Ürün No: 248-501/000-005

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; kırmızı



Ürün No: 248-501/000-006

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; mavi



Ürün No: 248-501/000-024

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; menekşe



Ürün No: 248-501/000-002

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; sarı



Ürün No: 248-501/000-012

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; turuncu



Ürün No: 248-501/000-023

Mini-WSB etiket kartı; kart şeklinde; not stretchable; düz; takma tipi; yeşil



Ürün No: 2009-145

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1700 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz



Ürün No: 2009-145/000-007

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1700 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri



Ürün No: 2009-145/000-005

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1700 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı



Ürün No: 2009-145/000-006

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1700 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi



Ürün No: 2009-145/000-024

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1700 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe



Ürün No: 2009-145/000-002

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1700 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı



Ürün No: 2009-145/000-012

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1700 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu



Ürün No: 2009-145/000-023

Mini-WSB Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1700 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil



Ürün No: 793-5501/000-017

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil



Ürün No: 793-5501

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz



Ürün No: 793-5501/000-007

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri

1.2.5.1 Etiket kartı



Ürün No: 793-5501/000-014

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kahverengi



Ürün No: 793-5501/000-005

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı



Ürün No: 793-5501/000-006

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi



Ürün No: 793-5501/000-024

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe



Ürün No: 793-5501/000-002

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı



Ürün No: 793-5501/000-012

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu



Ürün No: 793-5501/000-023

WMB etiket kartı; kart şeklinde; 5 - 17,5 mm klemens genişliği için; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil



Ürün No: 2009-115/000-017

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; açık yeşil



Ürün No: 2009-115

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; beyaz



Ürün No: 2009-115/000-007

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; gri



Ürün No: 2009-115/000-005

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; kırmızı



Ürün No: 2009-115/000-006

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; mavi



Ürün No: 2009-115/000-024

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; menekşe



Ürün No: 2009-115/000-002

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; sarı



Ürün No: 2009-115/000-012

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; turuncu



Ürün No: 2009-115/000-023

WMB-Inline; Smart Printer için; Rulo başına 1500 adet; uzatılabilir 5 - 5,2 mm; düz; takma tipi; yeşil

1.2.5.2 Etiket şeridi



Ürün No: 2009-110

Etiket şeritleri; Smart Printer için; makarada; not stretchable; düz; takma tipi; beyaz

1.2.5.3 Etiket taşıyıcı



Ürün No: 2002-121

Adaptör; gri



Ürün No: 2002-161

Adaptör; gri



Ürün No: 2009-198

Adaptör; gri

1.2.5.4 Grup etiket taşıyıcı



Ürün No: 2009-191

Grup etiket taşıyıcı; gri



Ürün No: 2009-192

Grup etiket taşıyıcı; gri



Ürün No: 2009-193

Grup etiket taşıyıcı; gri

1.2.6 Köprü

1.2.6.1 Köprü



Ürün No: 2002-406/020-000

Delta köprü; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 210-123

Kablo köprüleme zinciri; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 210-103

Kablo köprüleme zinciri; yalıtımlı; siyah



Ürün No: 2002-480

Kademeli köprü; 10 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-481

Kademeli köprü; 11 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-482

Kademeli köprü; 12 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-473/011-000

Kademeli köprü; 2 yollu; 1'den 3'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-472

Kademeli köprü; 2 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-473

Kademeli köprü; 3 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-475/011-000

Kademeli köprü; 3 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-474

Kademeli köprü; 4 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-475

Kademeli köprü; 5 yollu; yalıtımlı; açık gri

1.2.6.1 Köprü



Ürün No: 2002-476

Kademeli köprü; 6 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-477

Kademeli köprü; 7 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-478

Kademeli köprü; 8 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-479

Kademeli köprü; 9 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-477/011-000

Kademeli köprü; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-479/011-000

Kademeli köprü; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-481/011-000

Kademeli köprü; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-423

Kesintisiz köprü; 1'den 3'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-423/000-005

Kesintisiz köprü; 1'den 3'e; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-423/000-006

Kesintisiz köprü; 1'den 3'e; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-424

Kesintisiz köprü; 1'den 4'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-424/000-005

Kesintisiz köprü; 1'den 4'e; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-424/000-006

Kesintisiz köprü; 1'den 4'e; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-400

Kesintisiz köprü; 2 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-410

Köprü; 10 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-410/000-005

Köprü; 10 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-410/000-006

Köprü; 10 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-440

Köprü; 1'den 10'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-433

Köprü; 1'den 3'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-434

Köprü; 1'den 4'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-435

Köprü; 1'den 5'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-436

Köprü; 1'den 6'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-437

Köprü; 1'den 7'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-438

Köprü; 1'den 8'e; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-439

Köprü; 1'den 9'a; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-402

Köprü; 2 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-402/000-005

Köprü; 2 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-402/000-006

Köprü; 2 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-403

Köprü; 3 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-403/000-005

Köprü; 3 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-403/000-006

Köprü; 3 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-404

Köprü; 4 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-404/000-005

Köprü; 4 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-404/000-006

Köprü; 4 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-405

Köprü; 5 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-405/000-005

Köprü; 5 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-405/000-006

Köprü; 5 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-406

Köprü; 6 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-406/000-005

Köprü; 6 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-406/000-006

Köprü; 6 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-407

Köprü; 7 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-407/000-005

Köprü; 7 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-407/000-006

Köprü; 7 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-408

Köprü; 8 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-408/000-005

Köprü; 8 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-408/000-006

Köprü; 8 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-409

Köprü; 9 yollu; yalıtımlı; açık gri



Ürün No: 2002-409/000-005

Köprü; 9 yollu; yalıtımlı; kırmızı



Ürün No: 2002-409/000-006

Köprü; 9 yollu; yalıtımlı; mavi



Ürün No: 2002-405/011-000

Yıldız köprü; 3 yollu; yalıtımlı; açık gri

1.2.7 Koruyucu uyarı işareti

1.2.7.1 Kapak



Ürün No: 2002-115

Koruyucu uyarı işareti; 5 klemens için; yüksek gerilim simgeli, siyah; sarı

1.2.8 Montaj

1.2.8.1 Cover



Ürün No: 709-156

Kapak; Tip 3; kapaklı taşıyıcı için uygun, tip 3; 1 m uzunluk; şeffaf

1.2.8.2 Cover carrier



Ürün No: 709-169

Kapak taşıyıcı; Tip 3; sabitleme/tespit vidaları ve tırtıllı somun dahil; 279 ila 282 ve 880 Serisi ray klemensler için uygun; 264 Serisi minyatür ray klemensler için uygun; 270 Serisi sensör ve aktüatör klemensleri için uygun; gri

1.2.9 Test ve Ölçüm

1.2.9.1 Test aksesuarları



Ürün No: 2009-174

Test fişi adaptörü; test fişi 4 mm Ø için; TOPJOB® S ray klemensleri test etmek için; gri



Ürün No: 2009-182

Test noktası; maks. 2,5 mm² için; münferit test kabloları 0,08 - 2,5 mm için aletsiz bağlantı; gri



Ürün No: 2002-649

TOPJOB® S L tipi Ara Parça Modülü; modüler; örneğin köprülerle birbirine bağlanmış klemensler için; gri



Ürün No: 2002-611

TOPJOB® S L tipi Test Fişi Modülü; modüler; 1 kutuplu; 2,50 mm²; gri

1.2.10 Vidasız durdurucu

1.2.10.1 Montaj aksesuarları



Ürün No: 249-117

Vidasız durdurucu; 10 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri



Ürün No: 249-116

Vidasız durdurucu; 6 mm genişlik; DIN-ray 35 x 15 ve 35 x 7,5 için; gri

1.2.11 Yüksük

1.2.11.1 Yüksük

Ürün No: 216-241

Yüksük; 0,5 mm² / 20 AWG için manşon;
yalıtlımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit
bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış;
DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; beyaz

Ürün No: 216-242

Yüksük; 0,75 mm² / 18 AWG için manşon;
yalıtlımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit
bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış;
DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; gri

Ürün No: 216-262

Yüksük; 0,75 mm² / 18 AWG için manşon;
yalıtlımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit
bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış;
DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; gri

Ürün No: 216-243

Yüksük; 1 mm² / AWG 18 için manşon;
yalıtlımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit
bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış;
DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızı

Ürün No: 216-263

Yüksük; 1 mm² / AWG 18 için manşon;
yalıtlımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit
bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış;
DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; kırmızı

Ürün No: 216-244

Yüksük; 1,5 mm² / AWG 16 için manşon;
yalıtlımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit
bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış;
DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah

Ürün No: 216-264

Yüksük; 1,5 mm² / AWG 16 için manşon;
yalıtlımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit
bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış;
DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; siyah

Ürün No: 216-246

Yüksük; 2,5 mm² / AWG 14 için manşon;
yalıtlımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit
bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış;
DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; mavi

Ürün No: 216-266


Yüksük; 2,5 mm² / AWG 14 için manşon;
yalıtlımlı; elektro-kalay kaplamalı; elektrolit
bakır; gaz geçirmez şekilde sıkıştırılmış;
DIN 46228, Part 4/09.90'a göre; mavi

Montaj notları


İletken bağlantısı



All conductor types at a glance




Push-in termination of solid and ferruled
conductors



Inserting a conductor via push-in termination:

Solid conductors with cross-sections
from either one size above, or up to two
sizes below, the rated cross-section can
be simply pushed in – no tools needed.




Inserting a conductor via operating tool:


Connecting fine-stranded conductors without ferrules, or small cross-sectional conductors that cannot be pushed in, is performed similarly to the original CAGE CLAMP® – just use an operating tool.

Advantage:

To open the clamp, the operating tool is inserted vertically. The conductor entry is less than 15 degrees for easier wiring.





Conductor termination – insulation stop




Double-deck diode terminal blocks were specifically developed for custom diode circuits, such as lamp test and collective fault signal circuits. These terminal blocks provide high-density wiring in a width of just 5.2 mm. Push-in type jumper bars provide additional options for custom circuit design.

Etiketleme



Snapping WMB Inline markers into marker slots.



Lamp test circuits can be created using the following terminal blocks:
2002-2214/1000-492 or
2002-2214/1000-491