Fiche technique | Référence: 2009-110/020-002 Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encli-

quetable; jaune

https://www.wago.com/2009-110/020-002





Données techniques	
adapté	pour bornes sur rail WAGO TOPJOB® S, X-COM®S-SYSTEM, X-COM®S-SYSTEM-MINI et séries 285/788/857/2857
Procédure de repérage	Transfert thermique
Impression	vierge
Conditionnement	Bandes
Constitution du conditionnement	20 m; 1 train
Annareil d'impression	Smart Printer (Imprimente transfert thermique)

Données géométriques	
Largeur	11 mm
Largeur de la bande	11 mm

Données mécaniques	
Type de fixation	Encliqueter
Résistance à l'essuvage	FN 60998-1 · 2004

Données du matériau	
Couleur	jaune
Matière	Polyester
Résistance aux UV	EN 60068-2-5 : 2010 Procédure B
Informations sur les adhésifs	sans colle
Sans halogène	Oui
Poids	165 g
Charge calorifique	0 MJ

Page 1/2 Version 02.07.2024 Pour la suite voir page suivante

Fiche technique | Référence: 2009-110/020-002

https://www.wago.com/2009-110/020-002



Conditions d'environnement	
Température ambiante (stockage)	+10 +21 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-40 +150 °C
Humidité relative	40 50 %

Données commerciales	
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Sacs
Pays d'origine	DE
GTIN	4055144066197
Numéro du tarif douanier	58079090000

Conformité environnementale du produit	
État de conformité RoHS	Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 2009-110/020-002



Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Page 2/2 Version 02.07.2024