Datenblatt | Artikelnummer: 2009-115

WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß

https://www.wago.com/2009-115

Farbe: weiß

Technische Daten

Geeignet	für WAGO Reihenklemmen
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Matte
Aufbau der Lieferform	1.500 WMB-Schilder (5 mm)/Rolle
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten

Beschriftungsschild-/Streifenbreite	5 … 5,2 mm
Beschriftungsschildbreite	5 mm

Mechanische Daten

Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Halogenfrei	Ja
Gewicht	123,3 g
Brandlast	2,354 MJ

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-14-11-37
eCl@ss 9.0	27-14-11-37
ETIM 8.0	EC000761
ETIM 7.0	EC000761
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918923590
Zolltarifnummer	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 2009-115

Dokumentation

Weitere Informationen

Zuordnung Walze/ Druckmaterial	10.09.2020 10.09.2020	pdf 178.04 KB	

Ausschreibungstext

2009-115	19.02.2019	xml 2.58 KB	
2009-115	04.01.2018	doc 23.50 KB	

Betriebsanleitung

2009-115 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1275.63 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle
2009-115

CAE Daten

EPLAN Data Portal
2009-115

ZUKEN Portal
2009-115

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsgeräte

Art-Nr.: 258-5000
Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi; Mit Beschriftungsmaterial

1.1.1.2 Zubehör für Beschriftungsgeräte

Art-Nr.: 258-5007
Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung

Handhabungshinweise

Anwendung

Trennen eines Einzelschildchens vom WMB-Beschriftungsstreifen, für größere Klemmenbreiten

Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme

Beschriften



Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme des Doppelschildträgers

Einrasten eines WMB-Beschriftungsstreifens in die Beschriftungsaufnahme