

Fiche technique | Référence: 2009-174

Adaptateur de test; pour fiche de test Ø 4 mm; pour tester les bornes sur rail TOP-JOB®S; gris

<https://www.wago.com/2009-174>



Couleur: ■ gris

Remarques

Remarque de sécurité 1

L'installation de l'adaptateur de test doit se faire sans tension. Il faut respecter les règles de sécurité pour les travaux sur des installations sous tension.

Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Courant de référence 10 A

Données géométriques

| | |
|------------|----------------------|
| Largeur | 10,15 mm / 0.4 inch |
| Hauteur | 48,6 mm / 1.913 inch |
| Profondeur | 7,2 mm / 0.283 inch |

Données du matériau

| | |
|------------------------------|--|
| Remarque Données du matériau | Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel |
| Couleur | gris |
| Charge calorifique | 0,024 MJ |
| Poids | 2,5 g |

Données commerciales

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Product Group | 2 (Accessoires) |
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-48 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-48 |
| ETIM 8.0 | EC002555 |
| ETIM 7.0 | EC002555 |
| Unité d'emb. (SUE) | 100 (25) pce(s) |
| Type d'emballage | Carton |
| Pays d'origine | DE |
| GTIN | 4017332074988 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990990 |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---|--------------------------------------|
| CAS-No. | 7439-92-1 |
| Liste des substances candidates REACH | Lead |
| État de conformité RoHS | Compliant,With Exemption |
| Exemption RoHS | 6(c) |
| SCIP notification number (Autriche) | 1bfe9d8d-c4e0-4a6d-83c7-cf06dc9eadad |
| SCIP notification number (Belgique) | a3edd670-1365-4ee8-a93b-d1a159ff4e85 |
| SCIP notification number (Bulgarie) | 7a1dfd17-054a-4a77-9814-bfeaddfaffbd |
| SCIP notification number (République tchèque) | f6ba8076-4b3e-4554-bada-9257290cdabb |
| SCIP notification number (Danemark) | cdfc2ba4-20f3-4859-95b5-95ce6982cad9 |
| SCIP notification number (Finlande) | 8f57db27-6d24-4acd-9ffe-bbe0235eb83c |
| SCIP notification number (France) | d051844b-e912-4d8f-b1de-970af13d61b5 |
| SCIP notification number (Allemagne) | aedda25b-65bf-4057-99e2-5773fe464019 |
| SCIP notification number (Hongrie) | fb448482-0d52-42b7-b903-113f4c0590ec |
| SCIP notification number (Italie) | 41463d2b-01cc-487a-b815-be66de537a8a |
| SCIP notification number (Pays bas) | ffd6a813-8826-402e-ae0c-0ecc31f5d6ca |
| SCIP notification number (Pologne) | b375c51f-dfab-45af-9b76-2fe6547e2f46 |
| SCIP notification number (Roumanie) | bb60bde0-4755-4d68-bed3-89a3817c43e8 |
| SCIP notification number (Suède) | d1d53a18-fac1-4eec-b726-d8e185c6abed |

Approbations / certificats

Déclarations de conformité et de fabricant



| Homologation | Norme | Nom du certificat |
|-------------------------------|-------|-------------------|
| Railway WAGO GmbH & Co. KG | - | Railway Ready |

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

| | |
|---|---|
| Environmental Product Compliance 2009-174 | ↓ |
|---|---|

Documentation

Informations complémentaires

| | | |
|-------------------|-------------------|---|
| Technical Section | pdf 2246.92 KB | ↓ |
|-------------------|-------------------|---|

Texte complémentaire

| | | | |
|----------|------------|-----------------|---|
| 2009-174 | 28.04.2017 | doc 23.50 KB | ↓ |
| 2009-174 | 19.02.2019 | xml 2.73 KB | ↓ |

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models
2009-174

Données CAE

EPLAN Data Portal
2009-174WSCAD Universe
2009-174ZUKEN Portal
2009-174

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Tester et mesurer

1.1.1.1 Accessoires de test



Réf.: 215-611

Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; blanc

Réf.: 215-711

Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; bleu

Réf.: 215-811

Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; gris

Réf.: 215-511

Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; jaune

Réf.: 215-311

Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; noir

Réf.: 215-211

Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; orange

Réf.: 215-212

Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; rouge

Réf.: 215-411

Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; vert

Réf.: 215-911

Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
2,50 mm²; vert-jaune

Réf.: 215-111

Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm;
Tri par couleurs; chacun 10 x - orange,
blanc, noir, bleu, jaune; 2,50 mm²; orange

Indications de manipulation

Tester



L'adaptateur de test CAT I (2009-174) pour les fiches de contrôle de 4 mm de diamètre est prévu pour les séries 2000 à 2016.