
Fiche technique | Référence: 2016-1291 Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; gris

https://www.wago.com/2016-1291





Couleur: ■ gris

Données géométriques	
Largeur	1 mm / 0.039 inch
Hauteur	69,4 mm / 2.732 inch
Profondeur	33,5 mm / 1.319 inch

Données mécaniques	
Type de montage	encliquetable

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	gris
Groupe du matériau isolant	
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	VO
Charge calorifique	0,073 MJ
Poids	2,4 g

Données commerciales	
Product Group	22 (TOPJOB S)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
Unité d'emb. (SUE)	100 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	CN
GTIN	4044918121835
Numéro du tarif douanier	85389099990

Page 1/2 Version 12.07.2024 Pour la suite voir page suivante

Fiche technique | Référence: 2016-1291

https://www.wago.com/2016-1291



Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

Approbations / certificats

Déclarations de conformité et de fabricant




Homologation	Norme	Nom du certificat
Railway WAGO GmbH & Co. KG	-	Railway Ready

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité Environmental Product Compliance 2016-1291



Texte complémenta	ire		
2016-1291	19.02.2019	xml 2.51 KB	<u>↓</u>
2016-1291	28.04.2017	doc 23.50 KB	$\overline{\downarrow}$

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 2016-1291	EPLAN Data Portal 2016-1291
	WSCAD Universe 2016-1291
	ZUKEN Portal 2016-1291 <u> </u>

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

Vous trouvez les adresses actuelles sur: $\underline{www.wago.com}$

Page 2/2 Version 12.07.2024