

Fiche technique | Référence: 206-1125

Pince à dénuder Quickstrip Vario; Standard, 0,03 mm² ... 10 mm²; avec coupe-fil

<https://www.wago.com/206-1125>



Couleur: green/black

Données mécaniques

Cutting function	Oui
Partial stripping function	Oui
Blade, replaceable	Oui
Conductor cross-section setting, automatic	Oui

Données du matériau

Couleur	green/black
Charge calorifique	0 MJ
Poids	195 g
Conductor material	for copper; for aluminum

Données commerciales

ETIM 8.0	EC002109
ETIM 7.0	EC002109
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4055143885478
Numéro du tarif douanier	8203200000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 206-1125



Documentation

Mode d'emploi

Bedienungsanleitung
206-1125 Quickstrip
Vario 2023

pdf
926.95 KB



Operating instructions
206-1125 Quickstrip
Vario EN

pdf
925.13 KB



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Outil

1.1.1.1 Outils de dénudage



Réf.: 206-1129

Butée de remplacement; pour 206-1125



Réf.: 206-1127

Kit de lames; Lames en V, 0,14 mm² ... 4 mm²; pour 206-1125



Réf.: 206-1128

Kit de lames; Lames ovales, 10 mm² ... 16 mm²; pour 206-1125



Réf.: 206-1126

Kit de lames; Standard, 0,03 mm² ... 10 mm²; pour 206-1125



Réf.: 206-1132


Mâchoires de remplacement; pour 206-1125




Réf.: 206-1131

Protection de coupe de rechange; pour 206-1125

Indications de manipulation



Couper le conducteur.



Retrait partiel

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Vous trouvez les adresses actuelles sur: www.wago.com
