


Fiche technique | Référence: 206-701
Clé dynamométrique M8 et M12; Kit de montage

<https://www.wago.com/206-701>



Kit de montage pour câble et connecteurs IP67 confectionnés à connexions hexagonales de la série 756, se composant de :

- Trousse à outils
- Tournevis dynamométrique avec couple réglable (fenêtre de visualisation de l'échelle)
- Outil d'ajustement pour modification du couple
- Clé à pipe avec largeur de clé SW9 (pour cordons précâblés M8)
- Clé à pipe avec avec largeur de clé SW13 (pour cordons précâblés M12)

Pour les câbles et connecteurs de la série 756, on fixe un couple de 0,6 Nm pour connecteur M8 et 1,0 Nm pour connecteur M12.

Données mécaniques

Matériel de l'enveloppe

Poignée : polypropylène (PP) pour la zone dure ; élastomère thermoplastique (TPE) pour zone la tendre **Clé à pipe** : polyamide (PA), renforcé par fibres de verre ; acier au chrome molybdène vanadium (CrMoV) (1.2381) **Outil de réglage** : acétate de cellulose ; acier au chrome molybdène vanadium (CrMoV) (1.2381)

Poids

235 g

Conditions d'environnement

Charge calorifique

0 MJ

Normes/spécifications

EN ISO 6789
BS EN 26789
ASME B107.14.M

Données commerciales

Product Group

14 (Outillage)

eCl@ss 10.0

21-04-02-22

eCl@ss 9.0

21-04-02-22

ETIM 8.0

EC002132

ETIM 7.0

EC002132

Unité d'emb. (SUE)

1 pce(s)

Type d'emballage

Carton

Pays d'origine

DE

GTIN

4050821498377

Numéro du tarif douanier

8206000000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 206-701



Documentation

Texte complémentaire

206-701	19.02.2019	xml 3.37 KB	
---------	------------	----------------	--

206-701	19.02.2019	docx 15.58 KB	
---------	------------	------------------	--