



Couleur: ■ blanc

Données techniques

adapté pour encliquetage central ou latéral sur butées d'arrêt sans vis (249-116 et 249-117)

Données géométriques

Largeur 10 mm / 0.394 inch

Données du matériau

Couleur	blanc
Poids	0,5 g
Charge calorifique	0,014 MJ

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 8.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248
Unité d'emb. (SUE)	100 (50) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332277075
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 209-112



Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 209-112



Données CAE

EPLAN Data Portal
209-112



WSCAD Universe
209-112



ZUKEN Portal 209-112



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires nécessaires

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Étiquette



Réf.: 210-345

Étiquettes; pour imprimante Laser; adhésif
permanent; 9,5 x 25 mm; blanc

1.1.1.2 Étiquette à enficher



Réf.: 209-113

étiquette carton; pour imprimante Laser;
9,5 x 25 mm; blanc

1.1.1.3 Protège-étiquettes



Réf.: 209-114

Protège-étiquettes; transparent

1.2 Accessoires en option

1.2.1 Repérage

1.2.1.1 Étiquette



Réf.: 210-708

Étiquettes; pour imprimante TP; 9,5 x 25 mm; blanc



Réf.: 210-808

Étiquettes; pour Smart Printer; 9,5 x 25 mm; blanc



Réf.: 210-807

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 8 x 20 mm; blanc

Indications de manipulation

Application



Porte-étiquettes de groupe (209-141 et 209-112)

Application



Repérage de groupes sur support de barre collectrice avec fonction de butée d'arrêt ou sur butée encliquetable