Fiche technique | Référence: 209-132

Outil de manipulation; pour la connexion du peigne de pontage à insérer; à partir de matière isolante; 2 raccords; naturel



https://www.wago.com/209-132



Couleur: nature

Données techniques

Nombre de pas 2 fois

Données géométriques

5/5,08 mm

Données mécaniques

adapté pour connecteurs mâles et femelles avec connexion CAGE CLAMP®

Données du matériau Couleur nature Groupe du matériau isolant Polyamide renforcé à la fibre de verre (PA 66 GF) Matière isolante Boîtier principal Classe d'inflammabilité selon UL94 ΗВ Charge calorifique 0,7 MJ Poids

23,3 g

Données commerciales	
Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
Unité d'emb. (SUE)	40 (1) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4017332269520
Numéro du tarif douanier	39269097900

Page 1/2 Version 23.06.2024 Pour la suite voir page suivante

Fiche technique | Référence: 209-132

https://www.wago.com/209-132



Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 209-132



Documentation

Texte complémentaire			
209-132	19.02.2019	xml 2.55 KB	<u>↓</u>
209-132	17.08.2017	doc 22.50 KB	$\underline{\downarrow}$

Indications de manipulation



Outil de manipulation pour montage du peigne de pontage 231-902

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

Vous trouvez les adresses actuelles sur: $\underline{www.wago.com}$

Page 2/2 Version 23.06.2024