



Farbe: ■ weiß

Technische Daten

Geeignet für WMB-Aufnahme und Mini-WSB-Aufnahme

Geometrische Daten

Höhe	30,2 mm / 1.189 inch
Breite	10 mm / 0.394 inch
Tiefe	6,7 mm / 0.264 inch

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
Gewicht	0,8 g
Brandlast	0,016 MJ

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 8.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248
VPE (UVPE)	100 (50) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821290605
Zolltarifnummer	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 209-145	↓

Dokumentation

Ausschreibungstext			
209-145	19.02.2019	xml 2.47 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 209-145	↓

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 209-145	↓
WSCAD Universe 209-145	↓
ZUKEN Portal 209-145	↓

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Einsteckschild



Art-Nr.: 209-113
Pappschilder; für Laserdrucker; 9,5 x 25 mm; weiß

1.1.1.2 Etikett



Art-Nr.: 210-345
Etiketten; für Laserdrucker; permanent klebend; 9,5 x 25 mm; weiß

1.1.1.3 Schutzstreifen



Art-Nr.: 209-114

Schutzstreifen; transparent

1.2 Optionales Zubehör

1.2.1 Beschriftung

1.2.1.1 Etikett



Art-Nr.: 210-808

Etiketten; für Smart Printer; 9,5 x 25 mm; weiß



Art-Nr.: 210-807

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 8 x 20 mm; weiß



Art-Nr.: 210-708

Etiketten; für TP-Drucker; 9,5 x 25 mm; weiß

Handhabungshinweise

Anwendung



Gruppenschildträger (209-145)

Anwendung



Gruppenschildträger (209-145)