

Couleur: ■ orange

### Données géométriques

Largeur	3 mm / 0.118 inch
Hauteur	125,5 mm / 4.941 inch
Prof. à partir du niveau supérieur du rail	64 mm / 2.52 inch

### Données mécaniques

Type de montage	Rail 35
-----------------	---------

### Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	orange
Groupe du matériau isolant	I
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,442 MJ
Poids	15,7 g

### Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-14-11-33
eCl@ss 9.0	27-14-11-33
ETIM 8.0	EC000886
ETIM 7.0	EC000886
Unité d'emb. (SUE)	50 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454654320
Numéro du tarif douanier	85389099990

## Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS

Compliant, No Exemption

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

 Environmental Product  
 Compliance 209-192
 [↓](#)

## Documentation

### Informations complémentaires

 Technical Section pdf  
 2246.92 KB
 [↓](#)

### Texte complémentaire

 209-192 19.02.2019 xml  
 2.53 KB
 [↓](#)

 209-192 04.01.2018 doc  
 23.50 KB
 [↓](#)

## Données CAD/CAE

### Données CAD

 2D/3D Models 209-192
 [↓](#)

### Données CAE


 EPLAN Data Portal  
 209-192
 [↓](#)

 WSCAD Universe  
 209-192
 [↓](#)

 ZUKEN Portal 209-192
 [↓](#)

## Indications de manipulation

### Application Ex



La barrette à bornes Ex e II est séparée de la barrette à bornes Ex i par le séparateur.

Plaque d'extrémité

Bornes Ex e II

Séparateur Ex e/Ex i

Plaque d'extrémité

Bornes Ex i

Selon EN 60079-11:2012, il faut maintenir une distance minimale de 50 mm entre les éléments de raccordement des circuits Ex-e et Ex-i. Lors du montage de bornes sur rail Ex e et Ex i sur un rail commun, les séparateurs Ex e/Ex i peuvent être utilisés pour un gain de place.

Sécurité



**Barrette à bornes Ex e II/Ex i**

**Attention :**

Les pieds mobiles des bornes et le séparateur indiquent le même sens de montage !