




Farbe: ■ silberfarben

Abmessungen in mm

Geometrische Daten		
Breite		2000 mm / 78.74 inch
Höhe		5,5 mm / 0.217 inch
Tiefe		15 mm / 0.591 inch

Werkstoffdaten		
Farbe		silberfarben
Brandlast		0 MJ
Gewicht		330 g

Kaufmännische Daten		
Produktgruppe		2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0		27-40-06-02
eCl@ss 9.0		27-40-06-02
ETIM 8.0		EC001285
ETIM 7.0		EC001285
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		IT
GTIN		4017332272254
Zolltarifnummer		72169180000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant, No Exemption



Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 210-295			

Dokumentation

Ausschreibungstext			
210-295	19.02.2019	xml 2.64 KB	
210-295	31.08.2017	doc 23.50 KB	

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 210-295	

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 210-295	
WSCAD Universe 210-295	
ZUKEN Portal 210-295	

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Etikett



Art-Nr.: 210-808
Etiketten; für Smart Printer; 9,5 x 25 mm;
weiß



Art-Nr.: 210-708
Etiketten; für TP-Drucker; 9,5 x 25 mm;
weiß

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Montagematerial



Art-Nr.: 249-101
Schraubenlose Endklammer; 6 mm breit;
mit WMB beschriftbar; grau



Handhabungshinweise

Tragschiene	Bestell- nr.	Strom [A]	entspr. mm² Cu
Tragschiene 15 x 5,5 (Stahl)			
1 mm dick			
geflocht	210-111	57	10
ungeflocht	210-295	57	10
Tragschiene 15 x 5,5 (Alu)			
1 mm dick			
ungeflocht	210-296	57	10

Strom bezogen auf Schienen mit 1m-Länge