



Farbe: ■ silberfarben

Technische Daten

Geeignet	für Tasterrahmen 210-853
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	350 Schilder/Rolle; 1 Bahn
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten

Höhe	27 mm
Breite	19 mm
Tiefe	0,65 mm
Beschriftungsfläche	27 x 19 mm

Mechanische Daten

Befestigungsart	Kleben
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten

Farbe	silberfarben
Werkstoff	Polyester
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	Acryl; permanent; aufgeschäumt
Halogenfrei	Ja
Gewicht	110 g
Brandlast	0 MJ

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Lagerung)	≥+22 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 ... +130 °C
Relative Feuchte	40 ... 50 %

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-40-06-29
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001288
ETIM 7.0	EC001288
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821674924
Zolltarifnummer	39199080888

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 210-852	↓

Dokumentation

Betriebsanleitung			
210-852 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1	pdf	1050.93 KB
	28.08.2020		↓

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Rahmen



Art-Nr.: 210-853
 Universal-Tasterrahmen; halogenfrei; schwarz

1.2 Optionales Zubehör

1.2.1 Beschriftung

1.2.1.1 Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 258-5000

Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi; Mit Beschriftungsmaterial