### Datenblatt | Artikelnummer: 211-506

### Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 19,0 mm; weiß



https://www.wago.com/211-506



Farbe: ■ weiß Abbildung ähnlich

Technische Daten	
Geeignet	für Aderquerschnitt 35 50 mm²
Markierverfahren	Thermotransfer
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	15 m/Rolle
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten	
Tiefe	0,185 mm
Durchmesser der Mantelleitung	19 mm

Mechanische Daten	
Befestigungsart	Auf Leiter aufschieben
Schrumpfrate	2:1
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten	
Farbe	weiß
Werkstoff	Polyolefin
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	ohne Kleber
Halogenfrei	Ja
Gewicht	627,6 g
Brandlast	0 MJ

### Datenblatt | Artikelnummer: 211-506

https://www.wago.com/211-506



Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Lagerung)	+10 +25 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 +125 °C
Relative Feuchte	45 55 %

Kaufmännische Daten	
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-04-01
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DK
GTIN	4055143370332
Zolltarifnummer	39173200910

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

# Environmental Product Compliance Compliance Search Environmental Product Compliance 211-506

## Dokumentation Betriebsanleitung 211-502 Handhabungshinweis zum 28.08.2020 Druckmaterial pdf 1062.98 KB

### 1 Passende Produkte

Downloads

### 1.1 Optionales Zubehör

#### 1.1.1 Beschriftung

### 1.1.1.1 Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 258-5000

Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi; Mit Beschriftungsmaterial

 $\ddot{\text{A}} \text{nderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!}$ 

Aktuelle Adressen finden sie unter:  $\underline{www.wago.com}$ 

Seite 2/2 Stand 16.11.2023