

Datenblatt | Artikelnummer: 211-812

Tüllen; Länge 12 mm; Für die Verwendung von 211-811; halogenfrei; Kabelaußendurchmesser: 1,4 ... 5,0 mm; transparent

<https://www.wago.com/211-812>



Farbe: transparent

Technische Daten

Geeignet	für Aderdurchmesser 1,4 ... 5 mm
Lieferform	Einzelteil
Eigenschaften	zur Aufnahme eines Einsteckschildes 211-811
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten

Länge	12 mm
Durchmesser der Mantelleitung	1,4 ... 5 mm

Mechanische Daten

Befestigungsart	Auf Leiter aufschieben
-----------------	------------------------

Werkstoffdaten

Farbe	transparent
Werkstoff	Polyurethan
Kleberinformation	ohne Kleber
Halogenfrei	Ja
Gewicht	0,2 g
Brandlast	0 MJ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung)	+5 ... +40 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... +80 °C
Relative Feuchte	40 ... 80 %

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-04-01
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
VPE (UVPE)	500 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	IT
GTIN	4050821674986
Zolltarifnummer	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 211-812	↓

- 1 Passende Produkte
- 1.1 Notwendiges Zubehör
- 1.1.1 Beschriftung
- 1.1.1.1 Einsteckschild



Art-Nr.: 211-811

Einsteckschild; für Smart Printer; für die Verwendung in Tüllen; Länge 12 mm; weiß


Handhabungshinweise

Anwendung



Einsteckschild in die Aufnahme einer Kennzeichnungstülle schieben. Änderungen der Beschriftung sind auch bei angeschlossenem Leiter noch nachträglich möglich.

Anwendung



Zu kennzeichnenden Leiter durch Tülle schieben.