

Fiche technique | Référence: 211-812

douilles; Longueur 12 mm; pour une utilisation avec réf. 211-811; sans halogène;
Diamètre extérieur câble : 1,4 ... 5,0 mm; transparent

<https://www.wago.com/211-812>



Couleur: transparent

Données techniques

adapté	pour diamètre de 1,4 – 5 mm
Conditionnement	Pièce individuelle
Caractéristiques	pour loger une étiquette 211-811
Appareil d'impression	Smart Printer (Imprimante transfert thermique)

Données géométriques

Longueur	12 mm
Diamètre du câble gainé	1,4 ... 5 mm

Données mécaniques

Type de fixation	Insérer pousser
------------------	-----------------

Données du matériau

Couleur	transparent
Matière	Polyurethane
Informations sur les adhésifs	sans colle
Sans halogène	Oui
Poids	0,2 g
Charge calorifique	0 MJ

Conditions d'environnement

Température ambiante (stockage)	+5 ... +40 °C
Température ambiante (fonctionnement)	-40 ... +80 °C
Humidité relative	40 ... 80 %

Données commerciales

Product Group	2 (Accessoires)
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-04-01
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
Unité d'emb. (SUE)	500 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	IT
GTIN	4050821674986
Numéro du tarif douanier	39269097900

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 211-812



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires nécessaires

1.1.1 Repérage

1.1.1.1 Étiquette à enficher



Réf: 211-811

Étiquette à enficher; pour Smart Printer;
pour une utilisation en douilles; Longueur
12 mm; blanc

Indications de manipulation

Application



Introduire l'étiquette dans le logement
d'une douille de repérage. Le marquage
peut ainsi être modifié à tout moment, mêm-
me une fois les conducteurs raccordés.

Application



Introduire le conducteur à repérer dans la douille.