

## Datenblatt | Artikelnummer: 211-861

Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart Printer; 5 x 10,5 mm; weiß

<https://www.wago.com/211-861>



Farbe:   weiß

Abbildung ähnlich

### Technische Daten

Geeignet	für Aderquerschnitt 0,75 ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	1000 Stück/Rolle; 3 Bahnen
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

### Geometrische Daten

Tiefe	0,22 mm
Beschriftungsfläche	5 x 23 mm
Durchmesser der Mantelleitung	2,3 ... 2,8 mm

### Mechanische Daten

Befestigungsart	Auf Leiter aufschieben
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

### Werkstoffdaten

Farbe	weiß
Werkstoff	Polyester
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	ohne Kleber
Halogenfrei	Ja
Gewicht	165 g
Brandlast	0 MJ

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... +150 °C
Relative Feuchte	40 ... 50 %

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821688655
Zolltarifnummer	39269097900

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

## Downloads

Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 211-861	<a href="#">↓</a>

## Dokumentation

Betriebsanleitung			
211-861 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1	28.08.2020	pdf 1318.22 KB
			<a href="#">↓</a>

## 1 Passende Produkte

### 1.1 Optionales Zubehör

#### 1.1.1 Beschriftung


##### 1.1.1.1 Beschriftungsgeräte



**Art-Nr.: 258-5000**  
 Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi; Mit Beschriftungsmaterial

## Handhabungshinweise

## Anwendung



Aderkennzeichnung zum Auffädeln