

Datenblatt | Artikelnummer: 211-862

Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart Printer; 7 x 10,5 mm; weiß

<https://www.wago.com/211-862>



Farbe: weiß

Abbildung ähnlich

Technische Daten

Geeignet	für Aderquerschnitt 2,5 ... 6 mm ²
Markierverfahren	Thermotransfer
Aufdruck	unbedruckt
Lieferform	Rolle
Aufbau der Lieferform	1000 Stück/Rolle; 3 Bahnen
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten

Tiefe	0,22 mm
Beschriftungsfläche	7 x 26 mm
Durchmesser der Mantelleitung	3,3 ... 4,9 mm

Mechanische Daten

Befestigungsart	Auf Leiter aufschieben
Wischfestigkeit	in Verbindung mit Farbband 258-5005

Werkstoffdaten

Farbe	weiß
Werkstoff	Polyester
UV-Beständigkeit	EN 60068-2-5:2010 Procedure B
Kleberinformation	ohne Kleber
Halogenfrei	Ja
Gewicht	156 g
Brandlast	0,01 MJ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... +150 °C
Relative Feuchte	40 ... 50 %

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-40-04-01
eCl@ss 9.0	27-40-06-29
ETIM 8.0	EC001530
ETIM 7.0	EC001530
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821688662
Zolltarifnummer	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 211-862	↓

Dokumentation

Betriebsanleitung			
211-861 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1	28.08.2020	pdf 1318.22 KB
			↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung


1.1.1.1 Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 258-5000
 Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi; Mit Beschriftungsmaterial

Handhabungshinweise

Anwendung



Aderkennzeichnung zum Auffädeln