


Fiche technique | Référence: 215-111

Fiche banane; pour fiche banane Ø 4 mm; Tri par couleurs; chacun 10 x - orange, blanc, noir, bleu, jaune; 2,50 mm²; orange

<https://www.wago.com/215-111>



Couleur: ■ orange



Dimensions en mm

Données techniques

Nombre total des potentiels 1

Données électriques

Courant de référence 20 A

Tension de test 42 V

Données de raccordement

Technique de connexion CAGE CLAMP®

Longueur de dénudage 9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 inch

Points de serrage 1

Conducteur rigide 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG

Conducteur souple 0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG

Données géométriques

Largeur 8 mm / 0.315 inch

Hauteur 15 mm / 0.591 inch

Profondeur 40 mm / 1.575 inch

Données du matériau

Couleur orange

Charge calorifique 0,045 MJ

Poids 3,9 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-44-03-13
eCl@ss 9.0	27-44-03-13
ETIM 8.0	EC002255
ETIM 7.0	EC002255
Unité d'emb. (SUE)	50 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454293703
Numéro du tarif douanier	85366990990

Conformité environnementale du produit

CAS-No.	7439-92-1
Liste des substances candidates REACH	Lead
État de conformité RoHS	Compliant,With Exemption
Exemption RoHS	6(c)
SCIP notification number (Autriche)	6cb7a1d1-c0d0-425a-b7aa-ddc1795f71db
SCIP notification number (Belgique)	7ce487f1-b5ce-48e8-9507-8c83d948a677
SCIP notification number (Bulgarie)	703cbdab-5670-458c-80be-baa4f7beb026
SCIP notification number (République tchèque)	cb330e6d-3275-4911-8b75-037bec9d3ddc
SCIP notification number (Danemark)	dbedb628-b092-40ab-9235-3e38100561f1
SCIP notification number (Finlande)	a0dbfb59-a8ab-4115-96c6-40fa0edf2183
SCIP notification number (France)	3e0dc567-9858-4526-9434-c369503d46fa
SCIP notification number (Allemagne)	5726ed71-f470-47e1-9a1a-1f57ae70a4fb
SCIP notification number (Hongrie)	9bc9bcab-1e68-4c94-98ed-349c3c71271d
SCIP notification number (Italie)	63d1c8d1-329b-42d2-ae62-3df0ee3ba319
SCIP notification number (Pays bas)	2f935e83-8fff-48e2-bb1e-a57e29fe1bff
SCIP notification number (Pologne)	ab414ebf-3880-4f57-bcd8-b716cfa6097b
SCIP notification number (Roumanie)	0aa388ea-b910-4be5-a982-967bf4983926
SCIP notification number (Suède)	be25d885-a6de-4afe-84b3-7e737359d828

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 215-111



Documentation

Texte complémentaire

215-111	19.02.2019	xml 3.10 KB	
215-111	19.09.2017	doc 24.50 KB	

Données CAD/CAE

Données CAE

EPLAN Data Portal
215-111



WSCAD Universe
215-111



Indications de manipulation

Raccorder le conducteur



Raccordement du conducteur : presser le boîtier sur l'ouverture rectangulaire et introduire le conducteur.

Tester



Test avec fiche banane
Ici avec la fiche de contrôle (209-170)