





Barva: ■ Červená



Rozměry v mm

Technické údaje	
Celkový počet potenciálů	1
Elektrické údaje	
Jmenovitý proud	20 A
Zkušební napětí	42 V
Údaje o připojení	
Připojovací technika	CAGE CLAMP®
Délka odizolování	9 ... 11 mm / 0.35 ... 0.43 palců
Celkový počet připojovacích bodů	1
Plný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG
Jemně laněný vodič	0,08 ... 2,5 mm² / 28 ... 14 AWG

Geometrické údaje	
Šířka	8 mm / 0.315 palců
Výška	15 mm / 0.591 palců
Hloubka	40 mm / 1.575 palců

Údaje o materiálu	
Barva	Červená
Požární zatížení	0,042 MJ
Hmotnost	3,9 g

Obchodní údaje	
Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
eCl@ss 10.0	27-44-03-13
eCl@ss 9.0	27-44-03-13
ETIM 8.0	EC002255
ETIM 7.0	EC002255
PU (SPU)	50 ks
Druh balení	Box
Země původu	DE
GTIN	4045454293482
Číslo celního tarifu	85366990990

Environmental Product Compliance	
CAS-No.	7439-92-1
REACH Candidate List Substance	Lead
RoHS Compliance Status	Compliant,With Exemption
RoHS Exemption	6(c)
SCIP notification number (Austria)	2539418b-58c0-4420-b110-a8f6ab77c7d3
SCIP notification number (Belgium)	40b91dd3-96ec-45e4-98a3-341b4f102193
SCIP notification number (Bulgaria)	2c7e6bcf-0e3a-4874-bd96-ca190e7a4a9e
SCIP notification number (Czech Republic)	6ae9ae04-5491-4be6-9408-287c5cac46ef
SCIP notification number (Denmark)	ee055b55-ddba-4b30-b59e-050f53013fbf
SCIP notification number (Finland)	b9f0e73b-b87a-4d38-9f60-07226fdca07c
SCIP notification number (France)	777cf7f1-adc1-488b-8b47-2ec5717e1dbc
SCIP notification number (Germany)	f86c9c1d-6b5b-4fcb-967f-87dfd241ff49
SCIP notification number (Hungary)	e64905c2-f29e-42da-ae87-c0d1394acf4c
SCIP notification number (Italy)	3deffdb3-7962-4859-bb7b-d7bfa4bf193c
SCIP notification number (Netherlands)	f5917138-401f-4204-8cee-f8469370655a
SCIP notification number (Poland)	8d29f775-0f15-49b0-9c59-e38ab34f044f
SCIP notification number (Romania)	1779a648-224f-4eb8-9cbf-7df1a926218b
SCIP notification number (Sweden)	62c7a902-eab2-4325-8850-9887794132d4

Ke stažení

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 215-212



Documentation

Bid Text

215-212	19.02.2019	xml 3.02 KB	
215-212	19.09.2017	doc 24.50 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 215-212



CAE data

EPLAN Data Portal
215-212




WSCAD Universe
215-212




Pokyny k instalaci

Připojení vodiče



Připojení vodiče: Zcela stiskněte tlačítko, zaved'te odizolovaný vodič do hranatého otvoru a tlačítko znovu uvolněte.

Zkoušení



Zkoušení banánkovým konektorem.
Na fotografii je zkušební adaptér
(209-170).