

Datenblatt | Artikelnummer: 258-5000

Thermotransferdrucker; Smart Printer; für die komplette Schaltschrankbeschriftung; 300 dpi; Mit Beschriftungsmaterial

<https://www.wago.com/258-5000>



Artikel beinhaltet

 Art-Nr.: 258-5005 1 Thermotransferfarbband; für Smart Printer; schwarz	 Art-Nr.: 258-5006 1 Walze; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer	 Art-Nr.: 258-5007 1 Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung	 Art-Nr.: 2009-110 1 Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß
 Art-Nr.: 2009-115 1 WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß			

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 Linux®
Arbeitsspeicher	4 GB

Technische Daten

Markierverfahren	Thermotransfer
Druckkopf	Glasschicht, gefedert
Druckauflösung	300 dpi 300 dpi (12 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit	max. 127 mm/s (empfohlen 50,8 mm/s)
Empfohlene Druckgeschwindigkeit	50 mm/s
Druckgeschwindigkeit (max.)	127 mm/s
Druckbreite	47 mm
Drucklänge max.	762 mm
Durchlichtsensor/Reflexsensor	ja, mittig fixiert
Arbeitsspeicher	8192 MB
Beschriftungssoftware	Smart Script
Schnittstellen	USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Betriebsspannung	AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz (automatische Einstellung)
Sicherheitszertifikate	CE (EMC)
Bedienfeld	Farbiges TFT LCD mit Navigationsbutton

Technische Daten

Farbbandbreite	50 mm / 1.969 inch
Farbband	Rollenaußendurchmesser: 40 mm; Kern-Innendurchmesser 12,7 mm (0.5 inch); max. Länge 110 m; max. Breite 58 mm
Farbbandlänge	74 m / 360.9
Farbband-Rollenaußendurchmesser	33 mm / 1.299 inch
Farbband-Kerninnendurchmesser	12.5 mm / 0.492 inch
Lieferumfang	Netzteil + -kabel, 2 Walzen (258-5006 + 258-5007), 1 Rollenhalterung, 1 Farbband (258-5005), Beschriftungssoftware Smart Script und Treiber, USB-Kabel, externer Abwickler, 1 leerer Pappkern, je 1 Rolle Beschriftungsstreifen (2009-110) und Beschriftungsschilder WMB Inline (2009-115)

Geometrische Daten

Höhe	175 mm / 6.89 inch
Breite	135 mm / 5.315 inch
Tiefe	245 mm / 9.646 inch

Werkstoffdaten

Gewicht	3840 g
Brandlast	10,154 MJ

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Lagerung)	-20 ... +50 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	+5 ... +40 °C

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	14 (Werkzeuge)
eCl@ss 10.0	24-32-11-02
eCl@ss 9.0	19-14-01-90
ETIM 8.0	EC000610
ETIM 7.0	EC000610
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	TW
GTIN	4050821520993
Zolltarifnummer	84433210000

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Austria)	1d59937a-c4eb-496b-a640-477fd57d7a15
SCIP notification number (Belgium)	0f4f4012-c62b-40e5-9027-ff6a2914ec24
SCIP notification number (Bulgaria)	1e5c7a01-c01b-478c-8d04-a4fb4d1b4b69
SCIP notification number (Czech Republic)	ab67ea8d-d25b-473b-931d-78b472db2c98
SCIP notification number (Denmark)	ed11c478-44ab-4cf6-97ae-89de96fe1cac
SCIP notification number (Finland)	ce0e3a64-c660-4d05-a925-beb2c34a0610
SCIP notification number (France)	9ef3f5c1-f254-43fb-aadf-68425f75f310
SCIP notification number (Germany)	533c232e-6845-422d-9bf4-1dbef5ae6818
SCIP notification number (Hungary)	4879af45-fbbe-4dcb-b75e-95a605ca5dad
SCIP notification number (Italy)	9370af9e-99cb-4bf3-9f85-a28ac351ca43
SCIP notification number (Netherlands)	95e4f065-039b-48f1-9f7b-bc16f792610e
SCIP notification number (Poland)	33a5df54-b358-4967-a849-8d485ff03263
SCIP notification number (Romania)	1cb93669-686a-4eaa-b88c-0eaa1d87dae1
SCIP notification number (Sweden)	b762d2a2-427f-4a14-a915-68c9f21f7c5e

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011,TP TC 020/2011	EAC CoC 03079
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCC CQC	-	2020010904320138

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 258-5000 ↓

Dokumentation

Handbuch			
Smart Printer Betriebsanleitung	25.09.2020 25.09.2020	pdf 3025.67 KB	↓
Beschriftungssoftware Smart Script			↓

Weitere Informationen			
Smart Printer Zubehörübersicht	30.06.2019 30.06.2019	pdf 689.68 KB	↓
FAQ Fehlerbeschreibungen und Fehlerbeseitigung	27.04.2020 27.04.2020	pdf 126.29 KB	↓
Zuordnung Walze/ Druckmaterial	10.09.2020 10.09.2020	pdf 178.04 KB	↓
Anleitung für den externen Abwickler	08.09.2020 08.09.2020	pdf 349.03 KB	↓
Installationsanleitung Schnellstart		pdf 887.19 KB	↓
Anforderungen an die IT-Infrastruktur	15.08.2019 15.08.2019	pdf 14.30 KB	↓
Anleitung für die Schneideinheit V2	1 27.04.2020	pdf 605.87 KB	↓
Übersicht Software Versionsstände	1 22.02.2021	pdf 722.94 KB	↓
Austausch Materialführung		pdf 2294.23 KB	↓

Betriebsanleitung			
210-804 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1282.33 KB	↓
210-805 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1304.69 KB	↓
210-811 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1361.85 KB	↓
210-813 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1336.49 KB	↓
210-831 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1147.01 KB	↓
210-852 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1050.93 KB	↓
211-502 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1062.98 KB	↓
211-821 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1233.03 KB	↓
211-835 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1375.41 KB	↓
211-836 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1402.15 KB	↓
211-856 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1155.47 KB	↓
211-861 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1318.22 KB	↓
2009-110 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1251.97 KB	↓
2009-115 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1275.63 KB	↓
2009-145 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1153.57 KB	↓
2009-515 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1282.33 KB	↓
2009-615 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1327.86 KB	↓

weitere Software

WAGO-EPLAN-Interface 64Bit	1.7.2 02.11.2023	zip 1444.38 KB	↓
----------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

WAGO Firmware für Thermotransferdrucker Smart Printer	V1.UW7y 08.12.2021	zip 3800.71 KB	↓
---	-----------------------	-------------------	-------------------

WAGO Treibereinstellungsprogramm Printer Settings	2.5.0.0 25.09.2019	zip 6784.94 KB	
---	-----------------------	-------------------	--

WAGO Smart Printer Treiber - für Smart Script 3.x	7.4.2 22.08.2016	zip 13954.49 KB	
---	---------------------	--------------------	--

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsschild

 Art-Nr.: 2009-145 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	 Art-Nr.: 2009-615 WMB-Inline; für Smart Printer; 1200 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	 Art-Nr.: 2009-115 WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	 Art-Nr.: 2009-114 WMB-Inline; für Smart Printer; 2000 Stück auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß
 Art-Nr.: 2009-113 WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; weiß	 Art-Nr.: 2009-515 WMB-Inline; für Smart Printer; 900 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß		

1.1.1.2 Beschriftungstreifen

 Art-Nr.: 210-833 Beschriftungstreifen; 25 m auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß	 Art-Nr.: 210-831 Beschriftungstreifen; auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß	 Art-Nr.: 210-832 Beschriftungstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß	 Art-Nr.: 210-834 Beschriftungstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß
 Art-Nr.: 709-178 Beschriftungstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	 Art-Nr.: 757-901/000-050 Beschriftungstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	 Art-Nr.: 2009-110/020-002 Beschriftungstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb	 Art-Nr.: 2009-110 Beschriftungstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß
 Art-Nr.: 210-871 Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 10 mm; silberfarben	 Art-Nr.: 210-870 Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 10 mm; weiß	 Art-Nr.: 210-880 Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 12,7 mm; weiß	 Art-Nr.: 210-702 Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 15 mm; weiß
 Art-Nr.: 210-873 Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 20 mm; silberfarben	 Art-Nr.: 210-872 Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 20 mm; weiß	 Art-Nr.: 210-882 Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 22,6 mm; weiß	 Art-Nr.: 210-875 Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 30 mm; silberfarben
 Art-Nr.: 210-874 Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 30 mm; weiß	 Art-Nr.: 210-877 Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 46 mm; silberfarben	 Art-Nr.: 210-876 Beschriftungstreifen; für Smart Printer; permanent klebend; 46 mm; weiß	

1.1.1.3 Einsteckschild



Art-Nr.: 211-811

Einsteckschild; für Smart Printer; für die Verwendung in Tüllen; Länge 12 mm; weiß

Art-Nr.: 211-821

Einsteckschild; für Smart Printer; für die Verwendung in Tüllen; Länge: 23 mm; weiß

1.1.1.4 Etikett



Art-Nr.: 210-810

Etiketten; für Smart Printer; 5 x 35 mm; weiß

Art-Nr.: 210-808

Etiketten; für Smart Printer; 9,5 x 25 mm; weiß

Art-Nr.: 210-813

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 40 mm; weiß

Art-Nr.: 210-814

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 40 mm; weiß



Art-Nr.: 210-805

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 6 x 15 mm; weiß

Art-Nr.: 210-807

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 8 x 20 mm; weiß

Art-Nr.: 210-806

Etiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 9 x 15 mm; weiß

Art-Nr.: 210-811

Gewebeetiketten; für Smart Printer; permanent klebend; 7 x 20 mm; weiß

1.1.1.5 Kabelbündelmarkierer



Art-Nr.: 211-836

Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 100 x 15mm; weiß

Art-Nr.: 211-835

Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 25 x 11 mm; weiß

Art-Nr.: 211-837

Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer; für die Verwendung mit Kabelbindern; 44 x 10 mm; weiß

1.1.1.6 Leitermarkierer zum Auffädeln



Art-Nr.: 211-863

Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart Printer; 10 x 17 mm; weiß

Art-Nr.: 211-861

Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart Printer; 5 x 10,5 mm; weiß

Art-Nr.: 211-862

Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart Printer; 7 x 10,5 mm; weiß

1.1.1.7 Schrumpfschlauch



Art-Nr.: 211-505

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 12,7 mm; weiß

Art-Nr.: 211-506

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 19,0 mm; weiß

Art-Nr.: 211-500

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 2,4 mm; weiß

Art-Nr.: 211-501

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 3,2 mm; weiß



Art-Nr.: 211-502

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 4,8 mm; weiß

Art-Nr.: 211-503

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 6,4 mm; weiß

Art-Nr.: 211-504

Schrumpfschlauch; für Smart Printer; Ungeschrumpfter Durchmesser 9,5 mm; weiß

1.1.1.8 Selbstlaminiertes Etikett



Art-Nr.: 211-856

Selbstlaminiertes Etiketten; für Smart Printer; 15 x 22 mm; weiß

Art-Nr.: 211-857

Selbstlaminiertes Etiketten; für Smart Printer; 18 x 44 mm; weiß

Art-Nr.: 211-855

Selbstlaminiertes Etiketten; für Smart Printer; 9 x 18 mm; weiß

1.1.1.9 Tasterschild



Art-Nr.: 210-847
Tasterschilder; 22 x 22 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-858
Tasterschilder; 22 x 22 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-850
Tasterschilder; 26,5 x 18 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-855
Tasterschilder; 27 x 18 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-852
Tasterschilder; 27 x 19 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-848
Tasterschilder; 27 x 27 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-854
Tasterschilder; 28 x 28 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-842
Tasterschilder; Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben; 27 x 12,5 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-836
Tasterschilder; Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben; 27 x 17,5 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-840
Tasterschilder; Für Rahmen, zum Einrasten oder Kleben; 27 x 27 mm; silberfarben

1.1.1.10 Typenschilder



Art-Nr.: 210-812
Typenschilder; 50 x 25 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-802
Typenschilder; 70 x 33 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-801
Typenschilder; 70 x 33 mm; weiß



Art-Nr.: 210-804
Typenschilder; 99 x 44 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-803
Typenschilder; 99 x 44 mm; weiß

1.1.2 Zubehör für Beschriftungsgeräte

1.1.2.1 Zubehör für Beschriftungsgeräte



Art-Nr.: 258-5015
Koffer; weiß



Art-Nr.: 258-5030
Schneideeinheit; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer; langlebig; hohe Genauigkeit



Art-Nr.: 258-5014
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; für selbstlaminierende Etiketten; schwarz



Art-Nr.: 258-5005/000-005
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; rot



Art-Nr.: 258-5005
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; schwarz



Art-Nr.: 258-5005/000-008
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; weiß



Art-Nr.: 258-5006
Walze; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer



Art-Nr.: 258-5011
Walze; für Smart Printer; für Micro-WSB-Inline Walze (2009-141); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5008
Walze; für Smart Printer; für Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5009
Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5007
Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung



Art-Nr.: 258-5010
Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 Schleifvorrichtung