

Fiche technique | Référence: 258-5000

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; 300 dpi; Avec matériel de repérage

<https://www.wago.com/258-5000>



La référence contient

 Réf.: 258-5005 1 Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; noir	 Réf.: 258-5006 1 Rouleau; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles	 Réf.: 258-5007 1 Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage	 Réf.: 2009-110 1 Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc
 Réf.: 2009-115 1 WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc			

Configuration requise

Systèmes d'exploitation supportés	Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 Linux®
Mémoire de travail	4 GB

Données techniques

Procédure de repérage	Transfert thermique
Tête d'impression	Couche de verre, suspendue
Résolution d'impression	300 dpi 300 dpi (12 points/mm)
Vitesse d'impression	127 mm/s (recommandé 50,8 mm/s)
Vitesse d'impression recommandée	50 mm/s
Vitesse d'impression (max.)	127 mm/s
Largeur d'impression	47 mm
Longueur d'impression max.	762 mm
Capteur de lumière transmise/capteur reflex	Oui, fixé au centre
Mémoire de travail	8192 MB
Logiciel de repérage	Smart Script
Interfaces	USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Tension de fonctionnement	100 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz (réglage automatique)
Certificats de sécurité	CE (CEM)
Panneau de configuration	Écran couleur TFT-LCD avec bouton de navigation

Données techniques

Largeur du ruban encreur	50 mm / 1.969 inch
Ruban encreur	Diamètre extérieur rouleau : 40 mm ; Diamètre central intérieur : 12,7 mm (0.5 inch) ; Longueur max. 110 m ; Largeur max. 58 mm
Longueur du ruban encreur	74 m / 360.9
Diamètre extérieur du rouleau de ruban encreur	33 mm / 1.299 inch
Diamètre central intérieur du ruban encreur	12.5 mm / 0.492 inch
Inclus dans la livraison	Dérouleur externe, module d'alimentation + câble réseau, câble USB, 2 noyaux en carton vides

Données géométriques

Hauteur	175 mm / 6.89 inch
Largeur	135 mm / 5.315 inch
Profondeur	245 mm / 9.646 inch

Données du matériau

Poids	3840 g
Charge calorifique	10,154 MJ

Conditions d'environnement

Température ambiante (stockage)	-20 ... +50 °C
Température ambiante (fonctionnement)	+5 ... +40 °C

Données commerciales

Product Group	14 (Outillage)
eCl@ss 10.0	24-32-11-02
eCl@ss 9.0	19-14-01-90
ETIM 9.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610
Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	TW
GTIN	4050821520993
Numéro du tarif douanier	84433210000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
SCIP notification number (Autriche)	1d59937a-c4eb-496b-a640-477fd57d7a15
SCIP notification number (Belgique)	0f4f4012-c62b-40e5-9027-ff6a2914ec24
SCIP notification number (Bulgarie)	1e5c7a01-c01b-478c-8d04-a4fb4d1b4b69
SCIP notification number (République tchèque)	ab67ea8d-d25b-473b-931d-78b472db2c98
SCIP notification number (Danemark)	ed11c478-44ab-4cf6-97ae-89de96fe1cac
SCIP notification number (Finlande)	ce0e3a64-c660-4d05-a925-beb2c34a0610
SCIP notification number (France)	9ef3f5c1-f254-43fb-aadf-68425f75f310
SCIP notification number (Allemagne)	533c232e-6845-422d-9bf4-1dbef5ae6818
SCIP notification number (Hongrie)	4879af45-fbbe-4dcb-b75e-95a605ca5dad
SCIP notification number (Italie)	9370af9e-99cb-4bf3-9f85-a28ac351ca43
SCIP notification number (Pays bas)	95e4f065-039b-48f1-9f7b-bc16f792610e
SCIP notification number (Pologne)	33a5df54-b358-4967-a849-8d485ff03263
SCIP notification number (Roumanie)	1cb93669-686a-4eaa-b88c-0eaa1d87dae1
SCIP notification number (Suède)	b762d2a2-427f-4a14-a915-68c9f21f7c5e

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011,TP TC 020/2011	EAC CoC 03079
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
--------------	-------	-------------------

EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
--	---	---

Homologations pour milieux à risque d'explosion

Homologation	Norme	Nom du certificat
CCC CQC	-	2020010904320138

Téléchargements

Conformité environnementale du produit



Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 258-5000












Documentation

Manuel

smartPRINTER operating instructions	003.10.2017 25.09.2020	pdf 3106.24 KB	
Marking software Smart Script			

Informations complémentaires

Smart Printer accessories	30.01.2017 30.06.2019	pdf 853.26 KB	
FAQ fault description and troubleshooting	002.07.2017 27.04.2020	pdf 81.89 KB	
Allocation roller printing material	001.12.2016 10.09.2020	pdf 139.96 KB	
Instructions external unwinder	001.12.2016 08.09.2020	pdf 1006.78 KB	
Installation guide, quick start	160122.010	pdf 5686.57 KB	
IT infrastructure requirements	002.09.2017 15.08.2019	pdf 35.70 KB	
Cutting Unit V2	1 27.04.2020	pdf 494.45 KB	
Overview software versions	1 22.02.2021	pdf 716.49 KB	
Material guidance		pdf 2294.23 KB	

Mode d'emploi			
210-804 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1347.39 KB	↓
210-805 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1338.18 KB	↓
210-811 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1397.18 KB	↓
210-813 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1353.96 KB	↓
210-831 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1150.50 KB	↓
210-852 Information on handling print material	1 28.08.2020	pdf 1004.72 KB	↓
211-502 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1059.74 KB	↓
211-821 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1248.71 KB	↓
211-835 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1380.62 KB	↓
211-836 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1467.39 KB	↓
211-856 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1316.17 KB	↓
211-861 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1244.38 KB	↓
2009-110 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1190.09 KB	↓
2009-115 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1230.84 KB	↓
2009-145 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1266.67 KB	↓
2009-515 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1268.55 KB	↓
2009-615 Information on printing material	1 28.08.2020	pdf 1316.42 KB	↓

Logiciel complémentaire

WAGO-EPLAN-Interface 64Bit	1.7.2 02.11.2023	zip 1444.38 KB	↓
----------------------------	---------------------	-------------------	-------------------

WAGO Firmware for Thermotransferdrucker Smart Printer	V1.UW7y 08.12.2021	zip 3800.71 KB	↓
---	-----------------------	-------------------	-------------------

WAGO Printer Settings for Smart Script 3.8/3.9	2.5.0.0 25.09.2019	zip 6784.94 KB	↓
--	-----------------------	-------------------	-------------------

WAGO Smart Printer driver - for Smart Script 3.x	7.4.2 22.08.2016	zip 13954.49 KB	↓
--	---------------------	--------------------	-------------------

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Accessoires pour appareils de marquage

1.1.1.1 Accessoires pour appareils de marquage



Réf.: 258-5015

Coffret; blanc



Réf.: 258-5006

Rouleau; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles



Réf.: 258-5008

Rouleau; pour Smart Printer; pour Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145); 1 dispositif de ponçage



Réf.: 258-5011

Rouleau; pour Smart Printer; pour rouleau Micro-WSB-Inline (2009-141); 1 dispositif de ponçage



Réf.: 258-5009

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 dispositif de ponçage



Réf.: 258-5007

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage



Réf.: 258-5010

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 dispositif de ponçage



Réf.: 258-5005/000-008

Ruban encre à transfert thermique; pour Smart Printer; blanc



Réf.: 258-5005

Ruban encre à transfert thermique; pour Smart Printer; noir



Réf.: 258-5014

Ruban encre à transfert thermique; pour Smart Printer; pour étiquettes auto-protégées; noir



Réf.: 258-5005/000-005

Ruban encre à transfert thermique; pour Smart Printer; rouge



Réf.: 258-5030

Unité de coupe; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation, marqueurs de conducteurs et câbles; grande longévité; Haute précision

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bandes de repérage



Réf.: 210-833

Bandes de marquage; 25 m sur rouleau; Largeur 6 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-870

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 10 mm; blanc



Réf.: 210-871

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 10 mm; couleurs argent



Réf.: 210-880

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 12,7 mm; blanc



Réf.: 210-702

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 15 mm; blanc



Réf.: 210-872

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 20 mm; blanc



Réf.: 210-873

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 20 mm; couleurs argent



Réf.: 210-882

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 22,6 mm; blanc



Réf.: 210-874

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 30 mm; blanc



Réf.: 210-875

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 30 mm; couleurs argent



Réf.: 210-876

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 46 mm; blanc



Réf.: 210-877

Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 46 mm; couleurs argent



Réf.: 2009-110

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-110/020-002

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 210-831

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-832

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-834

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 5 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 709-178

Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 757-901/000-050

Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable

1.1.2.2 Étiquette



Réf.: 210-811

Étiquettes textile; pour Smart Printer; adhésif permanent; 7 x 20 mm; blanc

Réf.: 210-810

Étiquettes; pour Smart Printer; 5 x 35 mm; blanc

Réf.: 210-808

Étiquettes; pour Smart Printer; 9,5 x 25 mm; blanc

Réf.: 210-813

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 40 mm; blanc



Réf.: 210-814

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 40 mm; blanc

Réf.: 210-805

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 6 x 15 mm; blanc

Réf.: 210-807

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 8 x 20 mm; blanc

Réf.: 210-806

Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 9 x 15 mm; blanc

1.1.2.3 Étiquette à enficher



Réf.: 211-821

Étiquette à enficher; pour Smart Printer; pour une utilisation en douilles; Longueur : 23 mm; blanc

Réf.: 211-811

Étiquette à enficher; pour Smart Printer; pour une utilisation en douilles; Longueur : 12 mm; blanc

1.1.2.5 Étiquette de marquage



Réf.: 2009-145

Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

Réf.: 2009-615

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1200 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

Réf.: 2009-115

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

Réf.: 2009-114

WMB-Inline; pour Smart Printer; 2000 pièces sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-113

WMB-Inline; pour Smart Printer; 2300 pièces sur rouleau; vierge; encliquetable; blanc

Réf.: 2009-515

WMB-Inline; pour Smart Printer; 900 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

1.1.2.6 Étiquette poussoir



Réf.: 210-847

Étiquettes de poussoir; 22 x 22 mm; couleurs argent

Réf.: 210-858

Étiquettes de poussoir; 22 x 22 mm; couleurs argent

Réf.: 210-850

Étiquettes de poussoir; 26,5 x 18 mm; couleurs argent

Réf.: 210-855

Étiquettes de poussoir; 27 x 18 mm; couleurs argent



Réf.: 210-852

Étiquettes de poussoir; 27 x 19 mm; couleurs argent

Réf.: 210-848

Étiquettes de poussoir; 27 x 27 mm; couleurs argent

Réf.: 210-854

Étiquettes de poussoir; 28 x 28 mm; couleurs argent

Réf.: 210-842

Étiquettes de poussoir; Pour cadres, à encliqueter ou à coller; 27 x 12,5 mm; couleurs argent



Réf.: 210-836

Étiquettes de poussoir; Pour cadres, à encliqueter ou à coller; 27 x 17,5 mm; couleurs argent

Réf.: 210-840

Étiquettes de poussoir; Pour cadres, à encliqueter ou à coller; 27 x 27 mm; couleurs argent

1.1.2.7 Gaine thermorétractable



Réf.: 211-505

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 12,7 mm; blanc



Réf.: 211-506

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 19,0 mm; blanc



Réf.: 211-500

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 2,4 mm; blanc



Réf.: 211-501

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 3,2 mm; blanc



Réf.: 211-502

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 4,8 mm; blanc



Réf.: 211-503

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 6,4 mm; blanc



Réf.: 211-504

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 9,5 mm; blanc

1.1.2.8 Marquage de conducteur à insérer



Réf.: 211-863

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 10 x 17 mm; blanc



Réf.: 211-861

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 5 x 10,5 mm; blanc



Réf.: 211-862

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 7 x 10,5 mm; blanc

1.1.2.9 Plaques signalétiques



Réf.: 210-812

Plaques signalétiques; 50 x 25 mm; couleurs argent



Réf.: 210-801

Plaques signalétiques; 70 x 33 mm; blanc



Réf.: 210-802

Plaques signalétiques; 70 x 33 mm; couleurs argent



Réf.: 210-803

Plaques signalétiques; 99 x 44 mm; blanc



Réf.: 210-804

Plaques signalétiques; 99 x 44 mm; couleurs argent

1.1.2.10 Repères de câbles



Réf.: 211-836

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 100 x 15mm; blanc



Réf.: 211-835

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 25 x 11 mm; blanc



Réf.: 211-837

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 44 x 10 mm; blanc