



Artikel beinhaltet

		
Art-Nr.: 258-50051	Art-Nr.: 258-50061	Art-Nr.: 258-50071
Thermotransferfarbband; für Smart Printer; schwarz	Walze; für Smart Printer; für Beschriftungsstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer	Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung

Systemvoraussetzungen

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 Linux®
Arbeitsspeicher	4 GB

Technische Daten

Markierverfahren	Thermotransfer
Druckkopf	Glasschicht, gefedert
Druckauflösung	300 dpi 300 dpi (12 Punkte/mm)
Druckgeschwindigkeit	max. 127 mm/s (empfohlen 50,8 mm/s)
Empfohlene Druckgeschwindigkeit	50 mm/s
Druckgeschwindigkeit (max.)	127 mm/s
Druckbreite	47 mm
Drucklänge max.	762 mm
Durchlichtsensor/Reflexsensor	ja, mittig fixiert
Arbeitsspeicher	8192 MB
Beschriftungssoftware	Smart Script
Schnittstellen	USB, RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Betriebsspannung	AC 100 ... 240 V, 50 ... 60 Hz (automatische Einstellung)
Sicherheitszertifikate	CE (EMC)
Bedienfeld	Farbiges TFT LCD mit Navigationsbutton
Farbbandbreite	46 mm / 1.811 inch
Farbband	Rollenaußendurchmesser: 40 mm; Kern-Innendurchmesser 12,7 mm (0.5 inch); max. Länge 110 m; max. Breite 58 mm
Farbbandlänge	74 m / 360.9
Farbband-Rollenaußendurchmesser	33 mm / 1.299 inch
Farbband-Kerninnendurchmesser	12.5 mm / 0.492 inch

Technische Daten	
Lieferumfang	Netzteil + -kabel, 2 Walzen (258-5006 + 258-5007), 1 Rollenhalterung, 1 Farbband (258-5005), Beschriftungssoftware Smart Script und Treiber, USB-Kabel, externer Abwickler, 1 leerer Pappkern

Geometrische Daten	
Höhe	175 mm / 6.89 inch
Breite	135 mm / 5.315 inch
Tiefe	245 mm / 9.646 inch

Werkstoffdaten	
Gewicht	3467 g
Brandlast	0 MJ

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-20 ... +50 °C
Umgebungstemperatur (Betrieb)	+5 ... +40 °C

Kaufmännische Daten	
ETIM 8.0	EC000610
ETIM 7.0	EC000610
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	TW
GTIN	4066966148145
Zolltarifnummer	84433210000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011,TP TC 020/2011	EAC CoC 03079
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462

Konformitäts- und Herstellererklärungen

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CCC CQC	-	2020010904320138

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search
Environmental Product Compliance 258-5001 

Dokumentation

Handbuch			
Smart Printer Betriebsanleitung	25.09.2020 25.09.2020	pdf 3025.67 KB	
Beschriftungssoftware Smart Script			

Weitere Informationen			
Smart Printer Zubehörübersicht	30.06.2019 30.06.2019	pdf 689.68 KB	
FAQ Fehlerbeschreibungen und Fehlerbeseitigung	27.04.2020 27.04.2020	pdf 126.29 KB	
Zuordnung Walze/ Druckmaterial	10.09.2020 10.09.2020	pdf 178.04 KB	
Anleitung für den externen Abwickler	08.09.2020 08.09.2020	pdf 349.03 KB	
Installationsanleitung Schnellstart		pdf 887.19 KB	
Anforderungen an die IT-Infrastruktur	15.08.2019 15.08.2019	pdf 14.30 KB	
Anleitung für die Schneideeinheit V2	1 27.04.2020	pdf 605.87 KB	
Übersicht Software Versionsstände	1 22.02.2021	pdf 722.94 KB	
Austausch Materialführung		pdf 2294.23 KB	

Betriebsanleitung			
210-804 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1282.33 KB	
210-805 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1304.69 KB	
210-811 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1361.85 KB	
210-813 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1336.49 KB	
210-831 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1147.01 KB	
210-852 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1050.93 KB	

Betriebsanleitung			
211-502 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1062.98 KB	
211-821 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1233.03 KB	
211-835 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1375.41 KB	
211-836 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1402.15 KB	
211-856 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1155.47 KB	
211-861 Handhabungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1318.22 KB	



Betriebsanleitung				
2009-110 Handha- bungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1251.97 KB		
2009-115 Handha- bungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1275.63 KB		
2009-145 Handha- bungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1153.57 KB		
2009-515 Handha- bungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1282.33 KB		
2009-615 Handha- bungshinweis zum Druckmaterial	1 28.08.2020	pdf 1327.86 KB		

weitere Software				
WAGO-EPLAN-Inter- face 64Bit	1.7.2 02.11.2023	zip 1444.38 KB		
WAGO Firmware für Thermotransferdrucker Smart Printer	V1.UW7y 08.12.2021	zip 3800.71 KB		

WAGO Treibereinstel- lungsprogramm Printer Settings	2.5.0.0 25.09.2019	zip 6784.94 KB		
WAGO Smart Printer Treiber - für Smart Script 3.x	7.4.2 22.08.2016	zip 13954.49 KB		

1 Passende Produkte
1.1 Optionales Zubehör
1.1.1 Beschriftung
1.1.1.1 Beschriftungsschild

 Art-Nr.: 2009-145 Mini-WSB Inline; für Smart Printer; 1700 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	 Art-Nr.: 2009-615 WMB-Inline; für Smart Printer; 1200 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	 Art-Nr.: 2009-115 WMB-Inline; für Smart Printer; 1500 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	 Art-Nr.: 2009-114 WMB-Inline; für Smart Printer; 2000 Stück auf Rolle; dehnbar 4 - 4,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß
 Art-Nr.: 2009-113 WMB-Inline; für Smart Printer; 2300 Stück auf Rolle; unbedruckt; aufrastbar; weiß	 Art-Nr.: 2009-515 WMB-Inline; für Smart Printer; 900 Stück auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß		

1.1.1.2 Beschriftungsstreifen			
			
Art-Nr.: 210-833 Beschriftungsstreifen; 25 m auf Rolle; 6 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß	Art-Nr.: 210-831 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 2,3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß	Art-Nr.: 210-832 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 3 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß	Art-Nr.: 210-834 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 5 mm breit; unbedruckt; Selbstklebend; weiß
			
Art-Nr.: 709-178 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	Art-Nr.: 757-901/000-050 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar	Art-Nr.: 2009-110/020-002 Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; gelb	Art-Nr.: 2009-110 Beschriftungsstreifen; für Smart Printer; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

1.1.1.2 Beschriftungstreifen



Art-Nr.: 210-871
Beschriftungstreifen; für Smart Printer;
permanent klebend; 10 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-870
Beschriftungstreifen; für Smart Printer;
permanent klebend; 10 mm; weiß



Art-Nr.: 210-880
Beschriftungstreifen; für Smart Printer;
permanent klebend; 12,7 mm; weiß



Art-Nr.: 210-702
Beschriftungstreifen; für Smart Printer;
permanent klebend; 15 mm; weiß



Art-Nr.: 210-873
Beschriftungstreifen; für Smart Printer;
permanent klebend; 20 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-872
Beschriftungstreifen; für Smart Printer;
permanent klebend; 20 mm; weiß



Art-Nr.: 210-882
Beschriftungstreifen; für Smart Printer;
permanent klebend; 22,6 mm; weiß



Art-Nr.: 210-875
Beschriftungstreifen; für Smart Printer;
permanent klebend; 30 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-874
Beschriftungstreifen; für Smart Printer;
permanent klebend; 30 mm; weiß



Art-Nr.: 210-877
Beschriftungstreifen; für Smart Printer;
permanent klebend; 46 mm; silberfarben



Art-Nr.: 210-876
Beschriftungstreifen; für Smart Printer;
permanent klebend; 46 mm; weiß

1.1.1.3 Einsteckschild



Art-Nr.: 211-811
Einsteckschild; für Smart Printer; für die
Verwendung in Tüllen; Länge 12 mm; weiß



Art-Nr.: 211-821
Einsteckschild; für Smart Printer; für die
Verwendung in Tüllen; Länge 23 mm; weiß

1.1.1.4 Etikett



Art-Nr.: 210-810
Etiketten; für Smart Printer; 5 x 35 mm;
weiß



Art-Nr.: 210-808
Etiketten; für Smart Printer; 9,5 x 25 mm;
weiß



Art-Nr.: 210-813
Etiketten; für Smart Printer; permanent
klebend; 40 mm; weiß



Art-Nr.: 210-814
Etiketten; für Smart Printer; permanent
klebend; 40 mm; weiß



Art-Nr.: 210-805
Etiketten; für Smart Printer; permanent
klebend; 6 x 15 mm; weiß



Art-Nr.: 210-807
Etiketten; für Smart Printer; permanent
klebend; 8 x 20 mm; weiß



Art-Nr.: 210-806
Etiketten; für Smart Printer; permanent
klebend; 9 x 15 mm; weiß



Art-Nr.: 210-811
Gewebeetiketten; für Smart Printer; per-
manent klebend; 7 x 20 mm; weiß

1.1.1.5 Kabelbündelmarkierer



Art-Nr.: 211-836
Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer;
für die Verwendung mit Kabelbindern; 100
x 15mm; weiß



Art-Nr.: 211-835
Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer;
für die Verwendung mit Kabelbindern; 25
x 11 mm; weiß



Art-Nr.: 211-837
Kabelbündelmarkierer; für Smart Printer;
für die Verwendung mit Kabelbindern; 44
x 10 mm; weiß

1.1.1.6 Leitermarkierer zum Auffädeln



Art-Nr.: 211-863
Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart
Printer; 10 x 17 mm; weiß



Art-Nr.: 211-861
Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart
Printer; 5 x 10,5 mm; weiß



Art-Nr.: 211-862
Adermarkierer zum Auffädeln; für Smart
Printer; 7 x 10,5 mm; weiß

1.1.2 Zubehör für Beschriftungsgeräte

1.1.2.1 Zubehör für Beschriftungsgeräte

 Art-Nr.: 258-5015 Koffer; weiß	 Art-Nr.: 258-5030 Schneideeinheit; für Smart Printer; für Beschriftungstreifen, Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer; langlebig; hohe Genauigkeit	 Art-Nr.: 258-5014 Thermotransferfarbband; für Smart Printer; für selbstlaminierende Etiketten; schwarz	 Art-Nr.: 258-5005/000-005 Thermotransferfarbband; für Smart Printer; rot
 Art-Nr.: 258-5005 Thermotransferfarbband; für Smart Printer; schwarz	 Art-Nr.: 258-5005/000-008 Thermotransferfarbband; für Smart Printer; weiß	 Art-Nr.: 258-5006 Walze; für Smart Printer; für Beschriftungstreifen, Geräte- und Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer	 Art-Nr.: 258-5011 Walze; für Smart Printer; für Micro-WSB-Inline Walze (2009-141); 1 Schleifvorrichtung
 Art-Nr.: 258-5008 Walze; für Smart Printer; für Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145); 1 Schleifvorrichtung	 Art-Nr.: 258-5009 Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 Schleifvorrichtung	 Art-Nr.: 258-5007 Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 Schleifvorrichtung	 Art-Nr.: 258-5010 Walze; für Smart Printer; für WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 Schleifvorrichtung