

## Datenblatt | Artikelnummer: 258-5030

Schneideeinheit; für Smart Printer; für Beschriftungstreifen, Anlagenmarkierer, Leiter- und Kabelmarkierer; langlebig; hohe Genauigkeit

<https://www.wago.com/258-5030>



### Anforderungen an die Hardware:

- Druckermodell: Smart Printer
- Ab Herstellmonat/-jahr: 0814 – August 2014
- Firmwareversion: 1.UW7i
- Druckertreiber: Version 7.4.2

### Anforderungen an die Software:

- WAGO Beschriftungssoftware Smart Script: Version 4.2 oder höher
- WAGO-Druckereinstellungen: Version 2.4.0.0 oder höher

### Zum Schneiden freigegebene Druckmaterialien:

- Beschriftungstreifen: 2009-110, 709-177, 709-178, 757-901/000-005
- Selbstklebende Beschriftungstreifen: 210-702, 210-870 ... -882/000-002
- Kabelbündelmarkierer: 211-835 ... -836, 211-836/000-002
- Selbstlaminierende Etiketten: 211-855 ... -857
- Adermarkierer zum Auffädeln: 211-861 ... -863
- Typenschilder: 210-801 ... -804, 210-812
- Endlosetiketten: 210-831 ... -834
- Etikett zur Stromkreiskennzeichnung: 210-813

### Maße der Druckmaterialien:

- Breite max.: 46 mm
- Stärke max.: 250 µm

## Hinweise

Hinweis

Zum Schneiden freigegebene Druckmaterialien:

- Beschriftungstreifen: 2009-110, 709-177, 709-178, 757-901/000-005.
- Selbstklebende Beschriftungstreifen: 210-702, 210-870 ... -882/000-002.
- Kabelbündelmarkierer: 211-835 ... -836, 211-836/000-002.
- Selbstlaminierende Etiketten: 211-855 ... -857.
- Adermarkierer zum Auffädeln: 211-861 ... -863.
- Typenschilder: 210-801 ... -804, 210-812.
- Endlosetiketten: 210-831 ... -834.
- Etikett zur Stromkreiskennzeichnung: 210-813

Technische Daten	
Bedruckungsgerät	Smart Printer (Thermotransferdrucker)

Geometrische Daten	
Höhe	107 mm
Breite	60 mm
Tiefe	131 mm

Werkstoffdaten	
Gewicht	1050 g
Brandlast	0 MJ

Kaufmännische Daten	
ETIM 8.0	EC001675
ETIM 7.0	EC001675
VPE (UVPE)	1 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	JP
GTIN	4055143479899
Zolltarifnummer	8443390000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

## Downloads

### Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 258-5030	<a href="#">↓</a>

## Dokumentation

Weitere Informationen			
Anleitung für die Schneideeinheit V2	1	pdf	605.87 KB
	27.04.2020		<a href="#">↓</a>

Betriebsanleitung			
Anleitung für die Schneideeinheit V1	004.01.2020	pdf	509.16 KB
	20.01.2020		<a href="#">↓</a>

## Handhabungshinweise



Anforderungen an die Hardware:

- Druckermodell: Smart Printer
- Ab Herstellmonat/-jahr: 0814 – August 2014
- Firmwareversion: 1.UW7i
- Druckertreiber: Version 7.4.2

Anforderungen an die Software:

- WAGO Beschriftungssoftware Smart Script: Version 4.2 oder höher
  - WAGO Druckereinstellungen: Version 2.4.0.0 oder höher
- Zum Schneiden freigegebene Druckmaterialien:

- Beschriftungsstreifen: 2009-110, 709-177, 709-178, 757-901/000-005
- Selbstklebende Beschriftungsstreifen: 210-702, 210-870 ... -882/000-002
- Kabelbündelmarkierer: 211-835 ... -836, 211-836/000-002
- Selbstlaminierende Etiketten: 211-855 ... -857
- Adermarkierer zum Auffädeln: 211-861 ... -863
- Typenschilder: 210-801 ... -804, 210-812
- Endlosetiketten: 210-831 ... -834
- Etikett zur Stromkreiskennzeichnung: 210-813

Maße der Druckmaterialien:

- Breite max.: 46 mm
- Stärke max.: 250 µm