



# Datenblatt | Artikelnummer: 272-403/272-489

Netzanschlussklemme; ohne PE-Kontakt; ohne Drücker; ohne Rastfüße; 3-polig;  
2,50 mm<sup>2</sup>; weiß/grau

<https://www.wago.com/272-403/272-489>



Farbe:  weiß/grau



Abmessungen in mm

## Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß	IEC/EN 60664-1		
Überspannungskategorie	III	III	II
Verschmutzungsgrad	3	2	2
Bemessungsspannung	-	200 V	400 V
Bemessungsstoßspannung	-	4 kV	4 kV
Bemessungsstrom	-	16 A	16 A

## Anschlussdaten

Klemmstellen	6
Gesamte Anzahl der Potentiale	3
Anzahl Anschlusstypen	1

### Anschluss 1

Anschluss-technik	PUSH WIRE®
Abisolierlänge	8 ... 9 mm / 0.31 ... 0.35 inch
Polzahl	3

## Geometrische Daten

Breite	33 mm / 1.299 inch
Höhe	15,3 mm / 0.602 inch
Tiefe	35,95 mm / 1.415 inch

## Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	weiß/grau
Isolierstoffgruppe	I
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2
Brandlast	0,399 MJ
Gewicht	12,1 g

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	8 (Leuchten- und Geräteklemmen)
eCl@ss 10.0	27-44-03-14
eCl@ss 9.0	27-44-03-14
ETIM 8.0	EC000458
ETIM 7.0	EC000458
VPE (UVPE)	500 St.
Verpackungsart	Beutel
Ursprungsland	DE
GTIN	4044918406178
Zolltarifnummer	85369010000

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

### Zulassungen / Zertifikate

#### Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70048844

### Downloads

#### Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 272-403/272-489	<a href="#">↓</a>

### Dokumentation

Weitere Informationen			
Technischer Anhang	03.04.2019	pdf 3566.70 KB	<a href="#">↓</a>

### CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 272-403/272-489	<a href="#">↓</a>

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 272-403/272-489	<a href="#">↓</a>
WSCAD Universe 272-403/272-489	<a href="#">↓</a>
ZUKEN Portal 272-403/272-489	<a href="#">↓</a>

## 1 Passende Produkte

### 1.1 Optionales Zubehör

#### 1.1.1 Aderendhülse

##### 1.1.1.1 Stiftkabelschuh



**Art-Nr.: 209-157**

Stiftkabelschuhe; mit Kunststoffkragen; passend zu Serie 271, 272; blau



**Art-Nr.: 209-151**

Stiftkabelschuhe; mit Kunststoffkragen; passend zu Serie 271, 272; grün



**Art-Nr.: 209-164**

Stiftkabelschuhe; mit Kunststoffkragen; passend zu Serie 271, 272; natur

### 1.1.2 Montage

#### 1.1.2.1 Montagematerial



**Art-Nr.: 271-702**

Verbindungsstifte; weiß



**Art-Nr.: 271-711**

Verbindungsstifte; weiß



**Art-Nr.: 271-712**

Verbindungsstifte; weiß

### 1.1.3 Zugentlastung

#### 1.1.3.1 Zugentlastungsgehäuse



**Art-Nr.: 272-494**

Zugentlastungsoberteil; für Serie 272; für Einzeladern; 3-polig; weiß



**Art-Nr.: 272-497**

Zugentlastungsoberteil; für Serie 272; für Mantelleitungen; 3-polig; weiß



**Art-Nr.: 272-492**

Zugentlastungsunterteil; für Serie 272; für Mantelleitungen; 3-polig; mit Schelle; weiß