

Fiche technique | Référence: 280-418

Module fiche de contrôle; modulaires; approprié à toutes les bornes sur rail des séries 280 et 780 avec fentes de pontage; gris

<https://www.wago.com/280-418>



Couleur: ■ gris

Notes

Remarque de sécurité

Ces fiches de test ne peuvent pas être utilisées dans le domaine Ex e.

Données électriques

General

| | |
|-----------------|-------|
| Tension de test | 400 V |
| Courant de test | 6 A |

Données géométriques

| | |
|-------------------|-------------------|
| Largeur | 5 mm / 0.197 inch |
| Largeur du module | 5 mm / 0.197 inch |

Données du matériau

| | |
|----------------------|--|
| Note (material data) | Information on material specifications can be found here |
| Couleur | gris |
| Charge calorifique | 0,166 MJ |
| Poids | 1,8 g |

Données commerciales

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Product Group | 1 (Bornes sur rail) |
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-48 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-48 |
| ETIM 8.0 | EC002255 |
| ETIM 7.0 | EC002255 |
| Unité d'emb. (SUE) | 100 (25) pce(s) |
| Type d'emballage | Carton |
| Pays d'origine | DE |
| GTIN | 4044918276313 |
| Numéro du tarif douanier | 85366990990 |

Conformité environnementale du produit


RoHS Compliance Status

Compliant, No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit


Recherche de conformité

 Environmental Product
 Compliance 280-418
 

Documentation

Texte complémentaire

| | | | |
|---------|------------|----------------|---|
| 280-418 | 19.02.2019 | xml 2.86 KB |  |
|---------|------------|----------------|---|


| | | | |
|---------|------------|-----------------|---|
| 280-418 | 28.04.2017 | doc 23.50 KB |  |
|---------|------------|-----------------|---|


Données CAD/CAE

Données CAD

 2D/3D Models 280-418
 

Données CAE

 WSCAD Universe
 280-418
 

 ZUKEN Portal 280-418
 

1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Tester et mesurer

1.1.1.1 Accessoires de test




Réf: 210-136


 Fiche de contrôle; Ø 2 mm; avec câble de
 longueur 500 mm; rouge

Indications de manipulation

Montage


 Encliquetage des modules de fiches de
 contrôle sur les modules vides pour for-
 mer des barrettes de fiches de contrôle à
 plusieurs pôles

Tester



Enfichage direct des barrettes de fiches de contrôle dans les logements de pontage des rails conducteurs.