




| Type | 1   | 2   | 3   | 4   |
|------|-----|-----|-----|-----|
| A    | 5   | 10  | 10  | 10  |
| B    | 3,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |

Couleur: ■ gris



Dimensions en mm

Boîtier vide, type 3

### Notes

Remarque Dimensions intérieures connecteur La/H/Prof (8,2/15/15) mm

### Données électriques

Courant permanent de référence 6 A

### Sécurité & Protection

Tension de référence 250 V

Tension assignée de tenue aux chocs 4 kV

Degré de pollution 3

**Données de raccordement**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Nombre de pôles | 4               |
| Sens du câblage | Câblage frontal |

**Données géométriques**

|         |                    |
|---------|--------------------|
| Largeur | 10 mm / 0.394 inch |
|---------|--------------------|

**Données mécaniques**

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| En boîtier      | boîtier pour blocs de bornes de base |
| Type de montage | Module enfichable pour borne de base |

**Données du matériau**

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Couleur                            | gris                 |
| Matière isolante                   | Polyamide 66 (PA 66) |
| Groupe du matériau isolant         | I                    |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0                   |
| Charge calorifique                 | 0,134 MJ             |
| Poids                              | 4 g                  |

**Conditions d'environnement**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Température d'utilisation | -35 ... +85 °C |
|---------------------------|----------------|

**Données commerciales**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Product Group            | 1 (Bornes sur rail) |
| eCl@ss 10.0              | 27-14-11-49         |
| eCl@ss 9.0               | 27-18-27-02         |
| ETIM 8.0                 | EC002018            |
| ETIM 7.0                 | EC002018            |
| Unité d'emb. (SUE)       | 50 pce(s)           |
| Type d'emballage         | Carton              |
| Pays d'origine           | DE                  |
| GTIN                     | 4044918270434       |
| Numéro du tarif douanier | 85366990990         |

**Conformité environnementale du produit**

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| RoHS Compliance Status | Compliant, No Exemption |
|------------------------|-------------------------|

## Téléchargements

### Conformité environnementale du produit

#### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 280-804



### Données CAD/CAE

#### Données CAD

2D/3D Models 280-804



#### Données CAE

WSCAD Universe  
280-804

