



## Datenblatt | Artikelnummer: 289-175

Übergabemodul; RJ-45; Leiterplattenklemmen, 2-reihig; Cat. 5; im Montagesockel;  
mit Schirmanschluss; mit Schirmklemmbügel; 1,50 mm<sup>2</sup>

<https://www.wago.com/289-175>



### Elektrische Daten

Nennstrom	1,5 A
Isolationswiderstand	≥ 500 MΩ
Sonderfunktionen	mit Schirmanschluss

### Sicherheit und Schutz

Spannungsfestigkeit Kontakt/Kontakt (AC, 1 min)	1 kVeff
---	---------

### Anschlussdaten

Steckzyklen	500
Übertragungslänge max.	100 m
Verbindungskabel	min. Cat. 5

#### Anschluss 1

Steckverbinder	RJ-45 abgeschirmt
Polzahl 1	8
Anschlussstyp 1	System

#### Anschluss 2

Bauform 2	Leiterplattenklemmen, 2-reihig
Polzahl 2	9
Anschlussstyp 2	System
Anschlussstechnik 2	CAGE CLAMP®
WAGO Klemme 2	WAGO Serie 739
Eindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Feindrähtiger Leiter 2	0,08 ... 1,5 mm <sup>2</sup> / 28 ... 14 AWG
Abisolierlänge 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch

Geometrische Daten	
Breite	24 mm / 0.945 inch
Höhe	85 mm / 3.346 inch
Tiefe ab Oberkante Tragschiene	40 mm / 1.575 inch

Mechanische Daten	
Montageart	Tragschiene 35
Gehäusebauform	Montagesockel
Steckzyklen	500

Werkstoffdaten	
Brandlast	0,776 MJ
Gewicht	35 g

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 ... +85 °C (Betätigung: -35 ... +85 °C)
Umgebungstemperatur (Lagerung)	-40 ... +85 °C
Umgebungstemperatur UL (Betrieb bei U <sub>N</sub> )	-40 ... +70 °C
Relative Feuchte	≤ 85% (nicht betauend)

Normen und Bestimmungen	
Normen/Bestimmungen	DNV

Kaufmännische Daten	
Produktgruppe	6 (INTERFACE ELECTRONIC)
eCl@ss 10.0	19-17-90-01
eCl@ss 9.0	19-17-90-01
ETIM 8.0	EC001121
ETIM 7.0	EC001121
VPE (UVPE)	10 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454317522
Zolltarifnummer	85366990990

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

### Zulassungen / Zertifikate

#### Allgemeine Zulassungen



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
UL Underwriters Laboratories Inc. (ORDINARY LOCATIONS)	UL 508	E175199 Vol.2 Sec.1

#### Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
DNV DNV Germany GmbH	DNV-CG-0339, Aug.2021	TAA00001D1

## Downloads

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product Compliance 289-175



## Dokumentation

### Ausschreibungstext

289-175	09.02.2015	doc 25.50 KB	
289-175	19.02.2019	xml 3.43 KB	

### Beipackzettel

pdf  
1246.19 KB

## CAD/CAE-Daten

### CAD Daten

2D/3D Modelle  
289-175

### CAE Daten

EPLAN Data Portal 289-175	
WSCAD Universe 289-175	
ZUKEN Portal 289-175	

## 1 Passende Produkte

### 1.1 Optionales Zubehör

#### 1.1.1 Beschriftung

##### 1.1.1.1 Beschriftungsstreifen



**Art-Nr.: 709-177**

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; transluzent



**Art-Nr.: 709-178**

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß



**Art-Nr.: 709-196**

Beschriftungsstreifen; für Laserdrucker; transluzent

#### 1.1.2 Schirmanschluss

##### 1.1.2.1 Schirmklemmbügel



**Art-Nr.: 790-108**

Schirmklemmbügel; 11 mm breit; kontaktierbarer Schirmdurchmesser; 3 ... 8 mm



**Art-Nr.: 790-208**

Schirmklemmbügel; 12,4 mm breit; 3 ... 8 mm

### 1.1.3 Werkzeug

#### 1.1.3.1 Betätigungswerkzeug



**Art-Nr.: [210-719](#)**

Betätigungswerkzeug; Klinge 2,5 x 0,4 mm; mit teilisolierem Schaft