Datenblatt | Artikelnummer: 706-2200/700-100

Systemleitung; für Siemens ET200SP; 8 Digitalein- oder -ausgänge; Länge 1 m; Leiterquerschnitt 0,14 mm²

https://www.wago.com/706-2200/700-100



Farbcode gem. DIN VDE 47100		20-poliger Flachbandkabel-Steckverbinder	10-poliger Flachbandkabel-Steckverbinder
		Nr. Kontakt	Nr. Kontakt
weiß		1	1
braun		2	2
grün		3	3
gelb		4	4
grau		5	5
pink		6	6
blau		7	7
rot		8	8
schwarz		19	9
violett		20	10

Hinweise

Hinweis	Bei Verwendung von mehr als 10 Adern muss der maximale Strom pro Ader auf 0,7 A reduziert werden.

Elektrische Daten

Ein-/Ausgänge	8 Digitalein- oder -ausgänge
Betriebsspannung	≤ AC/DC 35 V
Strom pro Ader max.	1 A

Kompatibilität

Siemens

Siemens ET200SP	6ES7 131-6BF01-0BA0 6ES7 131-6BF01-2BA0 6ES7 131-6BF00-0CA0 6ES7 131-6BF00-2CA0 6ES7 131-6BF00-0DA0 6ES7 131-6BF01-0AA0 6ES7 131-6BF01-2AA0 6ES7 131-6BF61-0AA0 6ES7 132-6BF01-0BA0 6ES7 132-6BF00-0CA0 6ES7 132-6BF01-0AA0

Anschlussdaten

Leitungstyp	LiYY
Farbcode	gemäß DIN VDE 47100

Anschluss 1

Steckverbinder	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl 1	20
Anschlusstyp 1	System
Querschnitt der Einzelader	0,14 mm²

Anschluss 2

Steckverbinder 2	Steckverbinder gemäß DIN 41651; Federleiste
Polzahl 2	10
Anschlusstyp 2	System

Geometrische Daten

Leitungslänge	1 m

Werkstoffdaten

Brandlast	0 MJ
Gewicht	64 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 … +50 °C

Kaufmännische Daten

ETIM 8.0	EC000237
VPE (UVPE)	1 St.
Ursprungsland	FR
GTIN	4055144032994
Zolltarifnummer	85444290900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Dokumentation

Systembeschreibung

WAGO Systemverkabelung, Auswahlhilfe	pdf 527.80 KB	↓

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Montageadapter

1.1.1.1 Adapter

Art-Nr.: 704-9024
Adapter für Systemverkabelung; Steckverbinder gemäß DIN 41651; Stiftleiste; 20-polig; für Siemens ET200SP