
Fiche technique | Référence: 706-4769/405-200


Câble système; pour Rockwell Compact Logix; 2 x 4 entrées analogiques, courant;

Longueur 2 m; Section du conducteur 0,25 mm²

https://www.wago.com/706-4769/405-200







Identique à la figure

Remarques

Remarque

Si plus de 10 fils sont utilisés, le courant maximum par fil doit être réduit à 1 A.

Données électriques des entrées/sorties 2 x 4 entrées analogiques courant Tension de fonctionnement ≤ AC/DC 35 V Courant max. par conducteur 2 A

Compatibilité

Rockwell

Rockwell Compact Logix 1769 - IF8

| Données de raccordement | | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Type de câble | LiYCY | Connexion 1 | |
| Code couleur | selon DIN VDE 47100 | Connecteur | Sub-Min-D; connecteur femelle |
| | | Nombre de pôles 1 | 15 |
| | | Type de connexion 1 | Système |
| | | Section du conducteur | 0,25 mm ² |
| | | | |
| Connexion 2 | | Connexion 3 | |
| Connecteur 2 | Sub-Min-D; connecteur femelle | Connecteur 3 | Rockwell-RTBN18 |
| Nombre de pôles 2 | 15 | Nombre de pôles 3 | 18 |
| Type de connexion 2 | Système | Type de connexion 3 | Système |

Page 1/2 Version 07.06.2024 Pour la suite voir page suivante

Fiche technique | Référence: 706-4769/405-200

https://www.wago.com/706-4769/405-200



| Connexion 4 | |
|---------------------|-----------------|
| Connecteur 4 | Rockwell-RTBN18 |
| Nombre de pôles 4 | 18 |
| Type de connexion 4 | Système |

| Données géométriques | |
|------------------------|-----|
| Longueur du conducteur | 2 m |

| Données du matériau | |
|---------------------|-------|
| Charge calorifique | 0 MJ |
| Poids | 1,1 g |

| Conditions d'environnement | | |
|---------------------------------------|------------|--|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 +50 °C | |
| | | |
| | | |
| Données commerciales | | |

| Données commerciales | |
|--------------------------|---------------|
| ETIM 8.0 | EC000237 |
| ETIM 7.0 | EC000237 |
| Unité d'emb. (SUE) | 1 pce(s) |
| Type d'emballage | Carton |
| Pays d'origine | FR |
| GTIN | 4050821584230 |
| Numéro du tarif douanier | 85444290900 |

| Conformité environnementale du produit | |
|--|------------------------|
| État de conformité RoHS | Compliant,No Exemption |

Téléchargements Conformité environnementale du produit Recherche de conformité Environmental Product Compliance 706-4769/405-200

| Documentation | | |
|--|------------------|----------|
| Description du système | | |
| WAGO System Wiring, Selection Guide | pdf 533.15 KB | <u>↓</u> |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

Page 2/2 Version 07.06.2024