Datenblatt | Artikelnummer: 709-154

Abdeckprofil; Typ 2; passend zu Abdeckprofilträger Typ 2; 1 m lang; transparent

https://www.wago.com/709-154



Farbe: ☐ transparent



Abmessungen in mm

Geometrische Daten

Breite	1000 mm / 39.37 inch
Höhe	160 mm / 6.299 inch
Tiefe	56,5 mm / 2.224 inch

Werkstoffdaten

Farbe	transparent
Brandlast	17,76 MJ
Gewicht	603 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	2 (Zubehör)
eCl@ss 10.0	27-14-11-92
eCl@ss 9.0	27-14-11-92
ETIM 8.0	EC002848
ETIM 7.0	EC002848
VPE (UVPE)	10 (1) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4017332360647
Zolltarifnummer	39169010900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 709-154

Dokumentation

Ausschreibungstext

709-154	31.08.2017	doc 23.50 KB
709-154	19.02.2019	xml 2.55 KB

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle 709-154

CAE Daten

EPLAN Data Portal 709-154

WSCAD Universe 709-154

ZUKEN Portal 709-154

1 Passende Produkte

1.1 Optionales Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Beschriftungsstreifen

Art-Nr.: 709-183
Beschriftungsstreifen; für Laserdrucker; weiß

1.1.2 Montage

1.1.2.1 Abdeckprofilträger

Art-Nr.: 709-168
Abdeckprofilträger; Typ 2; inkl. Fixier- und Verriegelungsschrauben und Rändelmutter; passend zu Reihenklemmen Serien 283 bis 285; passend zu Doppel- und Dreistockklemmen Serien 279 bis 281; passend zu TOPJOB®-Reihenklemmen Serien 780 bis 785, 775, 776 und 777; passend zu Initiatoren- und Aktorenklemmen Serie 280; passend zu Trenn- und Messklemmen für Wandlerschaltungen Serie 282; grau

1.1.2.2 Montagematerial

Art-Nr.: 209-196
Ersatzfixier-/-verriegelungsschraube; für Abdeckprofile

Art-Nr.: 210-549
Ersatzrändelmutter; für Abdeckprofile

Handhabungshinweise

Beschriften

Einschieben eines Beschriftungsstreifens in das Abdeckprofil

Sicherheit

Plombiertes Abdeckprofil
Bei Anwendungen ohne Plombierung – Abbrechen des Gewindedomes möglich –