




Farbe: transparent



Abmessungen in mm

Der klappbare Beschriftungsträger 750-103 ermöglicht Gruppenkennzeichnungen und objektbezogene „Klartext-beschriftungen“ im WAGO-I/O-SYSTEM 750 und 753.

Der Beschriftungsträger kann in die obere Mini-WSB-Aufnahme eingesetzt werden.

Technische Daten

Geeignet	ermöglicht Gruppenkennzeichnungen im WAGO I/O System
Eigenschaften	klappbar

Geometrische Daten

Höhe	23 mm
Breite	11,5 mm / 0.453 inch
Tiefe	104,5 mm / 4.114 inch

Werkstoffdaten

Farbe	transparent
Gewicht	2,8 g
Brandlast	0,085 MJ

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	15 (I/O-SYSTEM)
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-37-12-29
ETIM 8.0	EC002248
ETIM 7.0	EC002248
VPE (UVPE)	50 St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4045454769475
Zolltarifnummer	39269097900

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 750-103	↓

Dokumentation

Ausschreibungstext			
750-103	19.02.2019	xml 3.02 KB	↓
750-103	09.01.2019	docx 13.54 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 750-103	↓

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 750-103	↓
WSCAD Universe 750-103	↓

1 Passende Produkte

1.1 Notwendiges Zubehör

1.1.1 Beschriftung

1.1.1.1 Einsteckschild



Art-Nr.: 750-105
 Beschriftungskarte; als Bogen DIN A4; unbedruckt

1.2 Optionales Zubehör

1.2.1 Beschriftung

1.2.1.1 Beschriftungsstreifen



Art-Nr.: [709-178](#)

Beschriftungsstreifen; auf Rolle; 7,5 mm
breit; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrast-
bar; weiß