



Farbe: ■ grau

### Verriegelung WINSTA® MIDI

Durch die Verriegelung aus der Produktfamilie WINSTA® MIDI klappt die reibungslose Elektroinstallation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA®-Komponenten von WAGO. Maximale Flexibilität bei der Installation erlaubt Ihnen die Produktfamilie WINSTA® MIDI. Sie gewährleistet durch die Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik eine zeitsparende und fehlerfreie Installation, die unterschiedlichsten Anforderungen flexibel und individuell gerecht wird.

Kosten senken durch schnellere Inbetriebnahme und Wegfall des Serviceaufwandes – Lösungen von WINSTA® MIDI

WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das ausgezeichnet auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es ermöglicht die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Sicherheit und Qualität zu verzichten: mit Fehlsteckschutz senken den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände.

- einfache Schaltungen
- komfortable Installation und Inbetriebnahme

## Anschlussdaten

### Anschluss 1

Betätigungsart	Betätigungswerkzeug
----------------	---------------------

## Mechanische Daten

variable Kodierung	Nein
Geeignet	für "Fliegende Verbindungen"; mit Werkzeugbetätigung

## Steckverbindung

Fehlsteckschutz	Nein
-----------------	------

### Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	<a href="#">Informationen zu Materialangaben finden sie hier</a>
Farbe	grau
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Brandlast	0,015 MJ
Gewicht	0,5 g

### Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur	-5 ... +40 °C
Dauergebrauchstemperatur	-35 ... +85 °C
Hinweis zur Dauergebrauchstemperatur	Isolierteile für Temperaturen ≤ 105 °C

### Kaufmännische Daten

Produktgruppe	20 (Installationssteckverbinder WINSTA)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
VPE (UVPE)	100 (25) St.
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4050821601364
Zolltarifnummer	85389099990

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

### Downloads

#### Environmental Product Compliance

Compliance Search			
Environmental Product Compliance 770-140			<a href="#">↓</a>

### Dokumentation

Ausschreibungstext			
770-140	19.02.2019	xml 2.58 KB	<a href="#">↓</a>
770-140	11.03.2015	doc 21.50 KB	<a href="#">↓</a>

CAD/CAE-Daten

CAD Daten

2D/3D Modelle  
770-140



CAE Daten

ZUKEN Portal 770-140

