

## Datenblatt | Artikelnummer: 790-145

Tragschiene; spezialgelocht; 1000 mm lang; verzinkt; silberfarben

<https://www.wago.com/790-145>



Farbe: ■ silberfarben

### Geometrische Daten

Breite 1000 mm / 39.37 inch

### Werkstoffdaten

Farbe silberfarben

Brandlast 0 MJ

Gewicht 256 g

### Kaufmännische Daten

eCl@ss 10.0 27-40-06-02

eCl@ss 9.0 27-40-06-02

ETIM 8.0 EC001285

ETIM 7.0 EC001285

VPE (UVPE) 1 St.

Verpackungsart Karton

Ursprungsland IT

GTIN 4045454701109

Zolltarifnummer 72169180000

### Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

## Downloads

### Environmental Product Compliance

#### Compliance Search

Environmental Product Compliance 790-145



## Dokumentation

### Ausschreibungstext

790-145	19.02.2019	xml 2.53 KB	
790-145	31.08.2017	doc 23.00 KB	

## CAD/CAE-Daten

### CAD Daten

2D/3D Modelle  
790-145



### CAE Daten

EPLAN Data Portal  
790-145



WSCAD Universe  
790-145



ZUKEN Portal 790-145



## 1 Passende Produkte

### 1.1 Optionales Zubehör

#### 1.1.1 Schirmanschluss

##### 1.1.1.1 Schirmanschluss



#### Art-Nr.: 790-144

Distanzhülse; für Tragschiene; passend für Schraube mit Gewinde M5; spezialgelocht

## Handhabungshinweise



Aufsetzen der Distanzhülse bei spezialgelochter Tragschiene



Aufstecken eines weiteren Schirmklemmbügels



Festdrehen/Lösen eines Schirmklemmbügels



Nach dem Aufstecken die Rändelschraube festdrehen.  
Empfohlenes Anzugsmoment der Schraube 0,5 Nm



Zum Demontieren eines Schirmklemmbügels die Rändelschraube über den Druckpunkt hinaus aufdrehen und Klemmbügel unter leichtem Abkippen entnehmen.