
Fiche technique | Référence: 832-523

Verrouillage central; pour connecteurs femelles; pour nombre de pôles impair; d'une pièce; orange

rie 1

https://www.wago.com/832-523





Couleur: orange

Identique à la figure

Dimensions en mm

Données géométriques

Largeur 20,2 mm

		,		
ın	onnée	c ma	Cania	LIDE
	Ullice	3 IIIC	carnu	uco

Type de fixation Encliqueter
adapté pour connecteurs mâles et femelles avec fils

Connexion

Verrouillage de la connexion par enfichage Cliquet de verrouillage

Données du matériau			
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel		
Couleur	orange		
Groupe du matériau isolant	l		
Matière isolante Boîtier principal	Polybutylènetéréphtalate (PBT)		
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0		
Charge calorifique	0,065 MJ		
Poids de la matière isolante	2.17 g		
Poids	2,2 g		

Conditions d'environnement Température d'utilisation -35 ... +60 °C

Page 1/2 Version 20.06.2024 Pour la suite voir page suivante

Fiche technique | Référence: 832-523

https://www.wago.com/832-523



Données commerciales			
ETIM 8.0	EC002848		
ETIM 7.0	EC002848		
Unité d'emb. (SUE)	40 (10) pce(s)		
Type d'emballage	Carton		
Pays d'origine	DE		
GTIN	4055143935364		
Numéro du tarif douanier	39269097900		

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 832-523



Documentation

Informations complémentaires

Technical Section

03.04.2019

2027.26 KB



Indications de manipulation

Montage







cliquet de verrouillage; monté par le client

cliquet de verrouillage; monté par le client

cliquet de verrouillage; monté par le client

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

Vous trouvez les adresses actuelles sur: $\underline{www.wago.com}$

Page 2/2 Version 20.06.2024