






Farbe: ■ silberfarben

Abbildung ähnlich



Abmessungen in mm

Eigenschaften:

- Duplex LC (optischer Steckverbinder)
- Industriestandard SFP (Small Form-Factor Pluggable)
- Kompatibel zu Fast-ETHERNET-Standard
- Differentielle LVPECL-Eingänge und -Ausgänge
- Versorgungsspannung 3,3 V
- TTL Signal-Detect-Indikator
- Im Betrieb steckbar

Technische Daten	
LWL-Fasertyp	Single-Mode

Anschlussdaten	
Anschluss technik: Kommunikation/Feldbus	1 x SFP; Glasfaser Steckverbinder LC
Anschlussanforderung zulässige Leitungslänge	30000 m
Anschlussanforderung zulässiger Leitungstyp	Faser Single-Mode 9/125 µm, Wellenlänge 1310 nm



Geometrische Daten		
Breite		13,4 mm / 0.528 inch
Höhe		13,3 mm / 0.524 inch
Tiefe		56,6 mm / 2.228 inch

Mechanische Daten		
Gewicht		25,5 g
Farbe		silberfarben

Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur (Betrieb)		0 ... +60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung)		-20 ... +80 °C
Brandlast		0 MJ

Kaufmännische Daten		
eCl@ss 10.0		19-17-01-30
eCl@ss 9.0		19-17-01-06
ETIM 8.0		EC000309
ETIM 7.0		EC000309
VPE (UVPE)		1 St.
Verpackungsart		Karton
Ursprungsland		TW
GTIN		4045454635411
Zolltarifnummer		85176200000

Environmental Product Compliance		
RoHS Compliance Status		Compliant,No Exemption

Zulassungen / Zertifikate		
Allgemeine Zulassungen		Konformitäts- und Herstellererklärungen
		
Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 020/2011	EAC CoC 03083
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	MSIP-REM-W43-SFP852

Zulassung	Norm	Zertifikatsname
EU-Declaration of Confor- mity WAGO GmbH & Co. KG	-	-



Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance

852-201/107-030

↓

Dokumentation

Systembeschreibung

Industrial-Switches, All-gemeine Produktinformationen

pdf

1877.39 KB

↓

Ausschreibungstext

852-201/107-030

19.02.2019

xml

3.78 KB

↓

852-201/107-030

09.03.2018

doc

26.50 KB

↓

ausschreiben.de

852-201/107-030

↓

CAD/CAE-Daten

CAE Daten

EPLAN Data Portal

852-201/107-030

↓

WSCAD Universe

852-201/107-030

↓

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com

Seite 3/3 Stand 06.03.2024