
Fiche technique | Référence: 859-406/000-029

Contact de pontage; Logement de pontage; 6 raccords; isolé; jaune de sécurité

https://www.wago.com/859-406/000-029





Identique à la figure

Données électriques

Courant de référence 18 A

D	on	ne	es	g	eo	m	e	trı	q	ue	S
---	----	----	----	---	----	---	---	-----	---	----	---

Largeur 34 mm / 1.339 inch Hauteur 21,5 mm / 0.846 inch Profondeur 2,5 mm / 0.098 inch

Données du matériau

Couleur jaune de signal Matière isolante Boîtier principal Polyamide (PA66) V0 Classe d'inflammabilité selon UL94 0,023 MJ Charge calorifique Poids 3,4 g

Données commerciales

eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 8.0	EC002586
ETIM 7.0	EC002586
Unité d'emb. (SUE)	200 (25) pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454498313
Numéro du tarif douanier	85366990990

Page 1/2 Version 02.07.2024 Pour la suite voir page suivante

Fiche technique | Référence: 859-406/000-029

https://www.wago.com/859-406/000-029



Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

Téléchargements Conformité environnementale du produit Recherche de conformité Environmental Product Compliance 859-406/000-029

Documentation Texte complémentaire 859-406/000-029 xml 19.02.2019 2.53 KB 400cx 00cx 13.65 KB 13.65 KB

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 859-406/000-029	EPLAN Data Portal 859-406/000-029
	WSCAD Universe 859-406/000-029
	ZUKEN Portal 859-406/000-029

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

Page 2/2 Version 02.07.2024