## Fiche technique | Référence: 859-408/000-006

## Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; bleu

https://www.wago.com/859-408/000-006





Couleur: Dleu

Identique à la figure

#### Données électriques

Courant de référence 18 A

	es gé		

 Largeur
 46 mm / 1.811 inch

 Hauteur
 21,5 mm / 0.846 inch

 Profondeur
 2,5 mm / 0.098 inch

#### Données du matériau

CouleurbleuGroupe du matériau isolantIMatière isolante Boîtier principalPolyamide (PA66)Classe d'inflammabilité selon UL94V0Charge calorifique0,043 MJ

Poids 4,5 g

_					_
D٥	nné	200	nmm	ercia	lee.

eCl@ss 10.0 27-14-11-40 eCl@ss 9.0 27-14-11-40 ETIM 9.0 EC002586 ETIM 8.0 EC002586 Unité d'emb. (SUE) 100 (25) pce(s) Type d'emballage Carton Pays d'origine DE GTIN 4044918805827 Numéro du tarif douanier 85366990990

Page 1/2 Version 26.09.2024 Pour la suite voir page suivante

## Fiche technique | Référence: 859-408/000-006

https://www.wago.com/859-408/000-006



#### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

# Téléchargements Conformité environnementale du produit Recherche de conformité Environmental Product Compliance 859-408/000-006

## Documentation Texte complémentaire 859-408/000-006 xml 2.53 KB ⊥ 859-408/000-006 docx 13.60 KB ⊥

Données CAD/CAE	
Données CAD	Données CAE
2D/3D Models 859-408/000-006	EPLAN Data Portal 859-408/000-006
	WSCAD Universe 859-408/000-006
	ZUKEN Portal 859-408/000-006

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!

Page 2/2 Version 26.09.2024