Datenblatt | Artikelnummer: 890-111

Verriegelungsklinke; für fliegende Verbindungen; für Werkzeugbetätigung; schwarz

https://www.wago.com/890-111





Farbe: schwarz

Verriegelung WINSTA® MINI

Bewerkstelligen Sie schnell und einfach die Energieversorgung: Die Verriegelung der Produktfamilie WINSTA® MINI ist die Lösung für eine schnelle und reibungslose Installation. Setzen Sie auch beim Zubehör für Ihre Elektroinstallation auf das Niveau der WINSTA®-Komponenten von WAGO. Dank den besonders kompakten Abmessungen eignet sich unser Steckverbindersystem WINSTA® MINI mit Push-in CAGE CLAMP®-Federanschlusstechnik insbesondere für minimale Platzverhältnisse, also für die Installation auf kleinstem Raum.

WINSTA® MINI-Lösungen für Ihre Elektroinstallationen – fehlsteckgeschützt und wartungsfrei

WINSTA® ist das Steckverbindersystem, das optimal auf die hohen Anforderungen in der Elektroinstallation zugeschnitten ist. Es bietet die fehlerfreie Montage von Leitungen und Bauteilen, schnell und sicher. Reduzieren auch Sie jetzt Ihre Kosten bei der Installation, ohne auf Qualität und Sicherheit zu verzichten: mit Fehlsteckschutz eliminieren den Serviceaufwand und vermeiden unnötige Stillstände.

- geringe Baugröße für Leiter mit einem Querschnitt bis 1,5 mm²
- sichere und schnelle Montage

Anschlussdaten Anschluss 1

Betätigungsart Betätigungswerkzeug

١	Иe	ch	ani	scl	he	Daf	ten
---	----	----	-----	-----	----	-----	-----

Geeignet für "Fliegende Verbindungen"; mit Werkzeugbetätigung

Werkstoffdaten	
Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Farbe	schwarz
Isolierwerkstoff Hauptgehäuse	Polyamid (PA66)
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	VO
Brandlast	0,014 MJ
Gewicht	0,4 g

Datenblatt | Artikelnummer: 890-111

https://www.wago.com/890-111



Umgebungsbedingungen

Verarbeitungstemperatur $-5 \dots +40 \, ^{\circ} \mathrm{C}$ Dauergebrauchstemperatur $-35 \dots +85 \, ^{\circ} \mathrm{C}$

Hinweis zur Dauergebrauchstemperatur Isolierteile für Temperaturen ≤ 105 °C

Kaufmännische Daten			
Produktgruppe	20 (Installationssteckverbinder WINSTA)		
eCl@ss 10.0	27-44-06-92		
eCl@ss 9.0	27-44-06-92		
ETIM 8.0	EC002863		
ETIM 7.0	EC002863		
VPE (UVPE)	100 (50) St.		
Verpackungsart	Karton		
Ursprungsland	DE		
GTIN	4045454232887		
Zolltarifnummer	85389099990		

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status Compliant, No Exemption

Zulassungen / Zertifikate

Zulassungen für Schifffahrt



Zulassung	Norm	Zertifikatsname
LR Lloyds Register	EN 61535	08/20047 (E2)

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 890-111



Dokumentation

Ausschreibungstext			
890-111	20.11.2014	doc 21.50 KB	$\underline{\downarrow}$
890-111	19.02.2019	xml 2.62 KB	$\underline{\downarrow}$

Datenblatt | Artikelnummer: 890-111

https://www.wago.com/890-111





Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com

Seite 3/3 Stand 02.02.2024