

## Fiche technique | Référence: 890-642

Pièce de raccordement; 2 pôles; pour découpes de tôle; Matière plastique; noir

<https://www.wago.com/890-642>



Couleur: ■ noir

### Obturbateur WINSTA® MINI

La famille de produits WINSTA® de WAGO est complétée par une vaste gamme d'accessoires. Notre plus petit système de connecteurs WINSTA® MINI démontre de manière fiable ses avantages, en particulier dans les espaces les plus restreints. Peu encombrant et, grâce à la technologie de connexion à ressort Push-in CAGE CLAMP®, également un gain de temps - car l'installation nécessite peu d'entretien et ne nécessite aucune vis.

WINSTA® MINI – des solutions pour vos installations électriques - protégées contre l'inversion et sans entretien

WINSTA® est le système de connecteurs parfaitement adapté aux exigences élevées de l'installation électrique. Il garantit un montage sûr, rapide et surtout sans erreur des terminaux et des connecteurs. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation

Avec le système WINSTA® MINI vous profitez :

- petite taille pour les conducteurs jusqu'à une section de 1,5 mm<sup>2</sup>
- remplacement rapide des unités défectueuses pendant le fonctionnement

### Données de raccordement

#### Connexion 1

Nombre de pôles	2
-----------------	---

### Données mécaniques

Type de fixation	Bride à encliqueter
adapté	pour découpe

### Données du matériau

Remarque Données du matériau	<a href="#">Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel</a>
Couleur	noir
Matière isolante Boîtier principal	Polyamide (PA66)
Classe d'inflammabilité selon UL94	V0
Charge calorifique	0,036 MJ
Poids	1,2 g

### Conditions d'environnement

Température d'utilisation	-5 ... +40 °C
Température d'utilisation continue	-35 ... +85 °C
Indication sur la température d'utilisation continue	Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

### Données commerciales

Product Group	20 (Winsta)
eCl@ss 10.0	27-44-06-92
eCl@ss 9.0	27-44-06-92
ETIM 8.0	EC002863
ETIM 7.0	EC002863
Unité d'emb. (SUE)	100 pce(s)
Type d'emballage	Carton
Pays d'origine	DE
GTIN	4045454526474
Numéro du tarif douanier	39269097900

### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit



##### Recherche de conformité

Environmental Product  
Compliance 890-642



### Documentation

#### Texte complémentaire

890-642	20.11.2014	doc 21.50 KB	
890-642	19.02.2019	xml 2.57 KB	

Données CAD/CAE

Données CAD

2D/3D Models 890-642



Données CAE

WSCAD Universe  
890-642



ZUKEN Portal 890-642

