
#### Fiche technique | Référence: 897-453

Câble plat; 5G4 mm²; sans halogène; 3L + N + PE; 0,6 / 1 kV; 4,00 mm²; noir

https://www.wago.com/897-453







Dimensions en mm

Câble plat WINSTA® IDC avec 5 pôles

Avec WAGO, vous bénéficiez d'un large choix d'accessoires pour la famille de produits WINSTA®.

Réduisez les coûts grâce à une mise en service plus rapide – solutions WINSTA® IDC

Avec le système de connecteurs WINSTA®, l'installation électrique devient enfichable. Cela permet de gagner du temps, de minimiser les coûts et de réduire les efforts de maintenance.. Vous aussi, vous pouvez désormais réduire vos coûts d'installation

Avec le système WINSTA® IDC vous profitez :

- Les produits parfaitement adaptés aux exigences garantissent la sécurité d'utilisation
- · montage sûr et rapide

#### Données électriques

#### Données de référence selon CEI/EN

Tension de référence 0.6 / 1 kV

Légende Données de référence (III / 3) ≙ Catégorie de surtension III / de-

gré de pollution 3

#### Données de raccordement

Connexion 1	
Nombre de pôles	5
Section du conducteur	4 mm²

#### Fiche technique | Référence: 897-453

https://www.wago.com/897-453



#### Données mécaniques

codage variable Non

#### Connexion

Protection contre l'inversion Non

Données du matériau	
Remarque Données du matériau	Vous trouverez ici des informations sur les spécifications de matériel
Couleur	noir
Charge calorifique	4,644 MJ
Couleur du câble gainé	noir
Sans silicone	Oui
Câble caoutchouc	Non
Poids	320 g

#### Conditions d'environnement

Température d'utilisation 5 ... 40 °C

Température d'utilisation continue -40 ... +75 °C

Indication sur la température d'utilisation continue Parties isolantes pour températures ≤ 105°C

#### Données commerciales

**Product Group** 20 (Winsta) eCl@ss 10.0 27-06-01-06 eCl@ss 9.0 27-06-20-02 ETIM 8.0 EC003250 ETIM 7.0 EC003250 Unité d'emb. (SUE) 1 pce(s) Type d'emballage Carton Pays d'origine СН GTIN 4045454338725 Numéro du tarif douanier 85444290900

#### Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS Compliant,No Exemption

#### Téléchargements

#### Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product Compliance 897-453



#### Fiche technique | Référence: 897-453

https://www.wago.com/897-453



### Documentation Texte complémentaire 897-453 xml 2.62 KB 897-453 doc 22.50 KB

## Données CAD/CAE Données CAE WSCAD Universe 897-453

# 1.1 Accessoires en option 1.1.1 Couvercle 1.1.1.1 Couvercle Réf.: 897-250 Pièce d'extrémité pour câble plat,; 5 pôles; ruban isolant pour câble plat; 3 pôles; noir

#### 1.1.2 Montage

plastique; transparent

#### 1.1.2.1 Matériel de montage

pour câble plat 5 x 2,5 / 4 mm²; Matière

1 Produits correspondants



Réf.: 897-878

Bride de fixation à visser; Matière plastique: gris

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit!